

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

2014



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Компания ИНТЕРМА – один из крупнейших поставщиков широкого ассортимента оборудования зарубежного производства для комплектации и монтажа систем отопления водоснабжения и водоотведения. Более чем за 18 лет работы компания смогла завоевать репутацию надежного поставщика оборудования гарантированно высокого качества.

В ассортименте поставляемого оборудования:

- радиаторы отопления Kermi, BiLUX, BiPLUS, Møehlenhoff
- конвекторы Kermi, Møehlenhoff
- радиаторы для ванных комнат Kermi
- системы трубопроводов Rehau, Uponor, Wavin, Pettinaroli
- запорно-регулирующая арматура Danfoss, Pettinaroli, Itapl
- насосное оборудование Wirbel, KSB, Dab Pumps, General Pump
- котельное оборудование мощностью от 3 кВт до 120 мВт Wirbel, Unical, ELCO, Buderus, Viessmann, Meibes, ICI, HERZ, BAXI, ACV
- дымоходы Jeremias
- кровельные воронки, трапы, затворы, сифоны, вентиляционные клапаны и комплектующие HL Hutterer & Lechner
- тепловые пункты
- блочно-модульные котельные
- модульные мини-ТЭС
- блоки технологического оборудования для нефтяной и химической промышленности

Все поставляемое оборудование высокого качества и адаптировано для эксплуатации в сложных российских условиях, что обеспечивает длительный срок службы, минимальные эксплуатационные расходы и безопасность, а также помогает решить сложные инженерные задачи.

Технический отдел компании осуществляет полный цикл работ:

- проектирование
- поставка
- монтаж
- пуско-наладка
- сервисное обслуживание оборудования.

На все оборудование и монтажные работы дается гарантия.

Наше предприятие имеет разрешение РОСТЕХНАДЗОРА и лицензии ГОССТРОЯ. Специалисты-монтажники аттестованы РОСТЕХНАДЗОРОМ, прошли обучение на фирмах – производителях оборудования.

Отгрузка товара производится со склада в Москве. Также осуществляется бесплатная доставка товара нашим клиентам по Москве или до транспортной компании для отправки груза в регионы.

Для удобства работы с клиентами в регионах, филиалы компании расположены в крупнейших городах России (Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на Дону), а дилерская сеть простирается на территории всей страны, что позволяет решить вопросы региональных поставок.

Вся продукция сертифицирована согласно нормативам, действующим на территории Российской Федерации.

Для успешного продвижения оборудования и современных технологий на строительном рынке наша компания регулярно принимает участие в международных симпозиумах, конференциях, выставках, ежегодно проводит программу бесплатных обучающих технических семинаров в регионах РФ.

Благодарим наших партнеров за долгосрочное сотрудничество с нами.

УСПЕХОВ ВАМ И УДАЧИ!

Приглашаем к сотрудничеству проектные, архитектурные, строительные и торговые организации из всех регионов России и будем рады увидеть Вас среди своих партнеров.

Компания Интерма предоставляет комплексную техническую и рекламную поддержку своим клиентам и обеспечивает необходимой технической документацией.

СОДЕРЖАНИЕ

РАДИАТОРЫ KERMI DECOR СТАЛЬНЫЕ, ТРУБЧАТЫЕ

Конструкция. Внешний вид. Упаковка. Цвет.	4
Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость	5
Типы. Размеры. Технические х-ки. Стоимость (только для модели DecoG-S)	12
Тип. Высота. Масса. Емкость. (расчет для одного элемента).	13
Монтаж. Сборные радиаторы.	14

РАДИАТОРЫ KERMI ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Варианты исполнения. Цвет. Комплектация. Монтаж	16
Модельный ряд	17
Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость	19
Аксессуары	26
Работа в режиме электрообогрева. Типы. Размеры. Технические характеристики. Стоимость	29
Дополнительные режимы обогрева.	33
Пример заказа.	34

Цены в каталоге указаны по состоянию на январь 2014 года.

Компания "Интерма" оставляет за собой право на изменения цен без предварительного уведомления.

РАДИАТОРЫ KERMI ТРУБЧАТЫЕ, СТАЛЬНЫЕ





Рис. 1 Конструктивные формы радиаторов Decor (вид сбоку)

Компания «Интерма» предлагает Вашему вниманию программу «Дизайн-радиаторы» фирмы Kermi. Представляемые трубчатые радиаторы Decor совмещают в себе высокую тепловую мощность и оригинальный дизайн, что позволяет использовать их одновременно и как нагревательный прибор, и как элемент декоративного решения интерьера помещения.

Рабочее давление – 12 атм.

Испытательное давление – 16 атм.

Максимальная температура теплоносителя – 110°C.

Мощность радиаторов дана при температурном режиме – 90°/70°/20°C по EN 442.

Гарантия поставщика – 10 лет.

КОНСТРУКЦИЯ

Радиаторы марки DECOR представляют собой сварную трубную конструкцию, в которой вертикальные трубы круглого сечения вварены в горизонтальные коллекторы.

Радиаторы выпускаются 7-ми конструктивных форм (см рис. 1) и 3-х серий: Decor-S, DIN (с боковой подводкой теплоносителя) и Decor-V (с нижней подводкой теплоносителя).

Радиаторы серии «DIN» отличаются тем, что имеют межосевое расстояние равное габаритной высоте ряда радиаторов серии «S» (см. рис. 2).

УПАКОВКА

Каждый радиатор KERMI поставляется упакованным в термоусадочную пленку с прочными защитными угловыми прокладками, предохраняющими присоединительные патрубки от механических повреждений и загрязнения. Не удалять защитную пленку до завершения монтажных работ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- чрезвычайно большой выбор размеров радиаторов, позволяющий максимально расширить возможности их применения;
- богатая цветовая палитра предоставляет дополнительные возможности по созданию гармоничных интерьеров;
- небольшой объем радиатора и низкая тепловая инерция делает его совершенным с теплотехнической точки зрения.

Decor-DIN




Рис. 2

ЦВЕТ

Базовый цвет белый (RAL 9016).

Возможно другое цветовое решение:

- цветовая гамма по каталогу KERMI – стоимость радиатора увеличивается на 20%
- полная цветовая гамма RAL – стоимость радиатора увеличивается на 30%

ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52		
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €
200	4	184	-	-	95	-	131	-	135	-	172	-	181	-	214	-	-
			-	-	72,77	205,07	82,69	214,99	82,69	214,99	98,12	230,42	98,12	231,53	121,28	253,58	-
	6	276	90	-	142	-	197	-	202	-	258	-	258	-	321	-	-
			99,23	231,53	109,15	241,45	124,58	256,88	124,58	256,88	147,74	280,04	147,74	280,04	181,91	314,21	-
	8	368	120	-	190	-	262	-	269	-	344	-	344	-	428	-	-
			132,30	264,60	144,43	276,73	165,38	296,57	166,48	298,78	196,25	328,55	197,35	329,65	242,55	374,85	-
	10	460	150	-	237	-	328	-	337	-	430	-	430	-	536	-	-
			165,38	297,68	180,81	313,11	207,27	339,57	207,27	339,57	245,86	378,16	246,96	379,26	303,19	435,49	-
	14	644	210	-	332	-	459	-	471	-	602	-	602	-	750	-	-
			231,53	363,83	253,58	385,88	289,96	422,26	291,06	423,36	343,98	476,28	345,08	477,37	424,46	556,76	-
	16	736	240	-	379	-	524	-	539	-	688	-	688	-	857	-	-
			264,60	396,90	289,96	422,26	330,75	463,05	331,85	465,26	392,49	524,79	394,70	527,00	485,10	617,40	-
	18	828	270	-	427	-	590	-	606	-	774	-	774	-	964	-	-
			297,68	429,98	326,34	458,64	372,65	504,95	373,75	506,05	442,10	574,40	444,31	576,61	545,74	678,04	-
	20	920	300	-	474	-	655	-	673	-	860	-	860	-	1071	-	-
			330,75	463,05	362,72	495,02	413,44	545,74	415,64	547,94	491,72	624,02	492,82	625,12	606,38	738,68	-
	22	1012	330	-	521	-	721	-	741	-	946	-	946	-	1178	-	-
			363,83	496,13	398,00	530,30	455,33	587,63	456,44	589,84	540,23	672,53	542,43	674,73	667,01	799,31	-
	26	1196	391	-	616	-	852	-	875	-	1117	-	1117	-	1392	-	-
			429,98	562,28	470,77	603,07	538,02	670,32	540,23	672,53	638,35	770,65	640,55	773,96	787,19	920,59	-
30	1380	451	-	711	-	983	-	1010	-	1289	-	1289	-	1607	-	-	
		496,13	628,43	543,53	675,83	620,71	753,01	622,91	755,21	736,47	868,77	739,78	872,08	908,46	1040,76	-	-
34	1564	511	-	806	-	1114	-	1145	-	1461	-	1461	-	1821	-	-	
		561,17	694,58	615,20	748,60	703,40	835,70	706,70	839,00	834,59	966,89	837,90	970,20	1029,74	1162,04	-	-
40	1840	601	-	948	-	1311	-	1347	-	1719	-	1719	-	2142	-	-	
		660,40	792,70	724,34	856,64	826,88	959,18	831,29	963,59	982,33	1114,63	986,74	1119,04	1211,65	1343,95	-	-
44	2024	661	-	1043	-	1442	-	1481	-	1891	-	1891	-	2356	-	-	
		726,55	858,85	797,11	929,41	909,56	1041,86	913,97	1046,27	1080,45	1212,75	1084,86	1217,16	1332,92	1465,22	-	-
50	2300	751	-	1185	-	1639	-	1684	-	2149	-	2149	-	2678	-	-	
		825,77	958,07	905,15	1037,45	1034,15	1166,45	1038,56	1170,86	1228,19	1360,49	1232,60	1364,90	1514,84	1647,14	-	-
56	2576	841	-	1327	-	1835	-	1886	-	2407	-	2407	-	2999	-	-	
		925,00	1057,30	1014,30	1146,60	1157,63	1289,93	1163,14	1295,44	1374,82	1507,12	1380,33	1513,73	1696,75	1829,05	-	-
64	2944	961	-	1517	-	2097	-	2155	-	2751	-	2751	-	3427	-	-	
		1057,30	1189,60	1158,73	1291,03	1323,00	1455,30	1329,62	1461,92	1572,17	1704,47	1577,68	1709,98	1939,30	2071,60	-	-
300	4	184	-	-	135	-	188	-	190	-	243	-	250	-	298	-	-
			-	-	73,87	206,17	86,00	196,25	86,00	218,30	102,53	234,83	103,64	235,94	124,58	257,99	-
	6	276	121	-	203	-	282	-	285	-	365	-	374	-	448	-	-
			102,53	234,83	111,35	243,65	127,89	260,19	128,99	261,29	154,35	286,65	154,35	286,65	187,43	319,73	-
	8	368	161	-	270	-	376	-	379	-	486	-	499	-	597	-	-
			136,71	269,01	148,84	281,14	170,89	303,19	171,99	304,29	206,17	338,47	206,17	338,47	250,27	382,57	-
	10	460	201	-	338	-	470	-	474	-	608	-	624	-	746	-	-
			170,89	303,19	185,22	317,52	346,19	346,19	214,99	347,29	256,88	389,18	257,99	390,29	313,11	445,41	-
	14	644	282	-	473	-	659	-	664	-	851	-	873	-	1044	-	-
			239,24	371,54	260,19	392,49	432,18	432,18	300,98	433,28	360,52	492,82	361,62	493,92	437,69	569,99	-
	16	736	322	-	540	-	753	-	759	-	973	-	998	-	1194	-	-
			272,32	405,72	296,57	429,35	474,08	474,08	343,98	476,28	411,23	543,53	412,34	544,64	500,54	632,84	-
	18	828	363	-	608	-	847	-	854	-	1095	-	1123	-	1343	-	-
			306,50	438,80	334,06	466,36	384,77	517,07	385,88	519,28	463,05	595,35	464,15	596,45	563,38	695,68	-
	20	920	403	-	675	-	941	-	949	-	1216	-	1248	-	1492	-	-
			340,67	472,97	371,54	503,84	427,77	560,07	428,87	561,17	514,87	647,17	515,97	648,27	625,12	757,42	-
	22	1012	443	-	743	-	1035	-	1043	-	1338	-	1372	-	1641	-	-
			374,85	507,15	407,93	540,23	470,77	603,07	471,87	604,17	565,58	697,88	567,79	700,09	687,96	820,26	-
	26	1196	524	-	878	-	1223	-	1233	-	1581	-	1622	-	1940	-	-
			443,21	575,51	482,90	615,20	555,66	687,96	557,87	690,17	668,12	801,52	670,32	802,62	812,54	945,95	-
30	1380	604	-	1013	-	1411	-	1423	-	1824	-	1871	-	2238	-	-	
		511,56	643,86	556,76	689,06	641,66	773,96	643,86	776,16	771,75	904,05	773,96	906,26	938,23	1070,53	-	-
34	1564	685	-	1148	-	1599	-	1613	-	2068	-	2121	-	2536	-	-	
		579,92	712,22	630,63	762,93	726,55	858,85	729,86	862,16	874,28	1006,58	877,59	1009,89	1062,81	1195,11	-	-
40	1840	806	-	1351	-	1882	-	1897	-	2432	-	2495	-	2984	-	-	
		682,45	814,75	741,98	874,28	855,54	987,84	858,85	991,15	1028,63	1160,93	1031,94	1164,24	1251,34	1383,64	-	-
44	2024	886	-	1486	-	2070	-	2087	-	2676	-	2745	-	3282	-	-	
		749,70	883,10	816,95	949,25	940,43	1072,73	944,84	1077,14	1131,17	1261,26	1135,58	1267,88	1375,92	1508,22	-	-
50	2300	1007	-	1689	-	2352	-	2372	-	3041	-	3119	-	3730	-	-	
		852,23	984,53	928,31	1060,61	1069,43	1201,73	1073,84	1206,14	1285,52	1417,82	1289,93	1422,23	1563,35	1695,65	-	-
56	2576	1128	-	1891	-	2634	-	2656	-	3405	-	3493	-	4178	-	-	
		954,77	1087,07	1038,56	1171,96	1197,32	1329,62	1201,73	1334,03	1439,87	1572,17	1444,28	1576,58	1750,77	1884,17	-	-
64	2944	1289	-	2161	-	3011	-	3036	-	3892	-	3992	-	4774	-	-	
		1091,48	1223,78	1187,39	1319,69	1368,20	1500,56	1373,72	1506,02	1646,03	1778,33	1651,55	1783,85	2001,04	-	-	

«-» не выпускаются.



ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
350	4	184	-	-	154		216		216		277		283		339	
			-	-	74,97	207,27	87,10	219,40	87,10	219,40	104,74	237,04	104,74	237,04	126,79	259,09
	6	276	135	-	231		324		324		416		424		508	
			103,64	235,94	112,46	244,76	130,10	262,40	130,10	262,40	156,56	288,86	156,56	288,86	189,63	321,93
	8	368	180	-	308		431		432		554		565		678	
			138,92	271,22	149,94	282,24	173,09	305,39	174,20	306,50	209,48	341,78	209,48	342,88	253,58	385,88
	10	460	225	-	385		539		540		693		707		847	
			173,09	305,39	187,43	319,73	216,09	348,39	217,19	349,49	261,29	393,59	262,40	394,70	316,42	448,72
	14	644	315	-	539		755		756		970		989		1186	
			242,55	374,85	262,40	394,70	303,19	435,49	305,39	436,59	366,03	498,33	367,13	499,43	443,21	575,51
	16	736	360	-	616		863		864		1108		1131		1355	
			276,73	409,03	299,88	432,18	346,19	478,49	348,39	480,69	398,95	551,25	420,05	552,35	506,05	638,35
	18	828	405	-	694		971		972		1247		1272		1525	
			312,01	444,31	337,37	469,67	389,18	521,48	391,39	523,69	470,77	603,07	471,87	605,27	569,99	702,29
	20	920	450	-	771		1079		1080		1385		1413		1694	
			346,19	478,49	374,85	507,15	433,28	565,58	435,49	567,79	522,59	654,89	524,79	657,09	632,84	765,14
	22	1012	495	-	848		1186		1188		1524		1555		1864	
			381,47	513,77	412,34	544,64	476,28	608,58	478,49	610,79	575,51	707,81	577,71	710,01	695,68	827,98
	26	1196	585	-	1002		1402		1405		1801		1837		2202	
			449,82	582,12	487,31	619,61	563,38	697,88	565,58	697,88	680,24	812,54	682,45	814,75	822,47	954,77
30	1380	675	-	1156		1618		1621		2078		2120		2541		
		519,28	651,58	562,28	694,58	649,37	781,67	652,68	784,98	783,88	917,28	787,19	919,49	949,25	1081,55	
34	1564	765	-	1310		1834		1837		2355		2402		2880		
		588,74	721,04	637,25	769,55	736,47	868,77	739,78	872,08	888,62	1020,92	891,92	1024,22	1076,04	1208,34	
40	1840	900	-	1541		2157		2161		2770		2826		3388		
		692,37	824,67	749,70	882,00	865,46	1002,17	869,87	1002,17	1046,27	1178,57	1049,58	1181,88	1265,67	1397,97	
44	2024	990	-	1695		2373		2377		3047		3109		3727		
		761,83	894,13	824,67	956,97	865,46	1084,86	956,97	1089,27	1149,91	1283,31	1154,32	1286,62	1392,46	1524,76	
50	2300	1126	-	1927		2697		2701		3463		3533		4236		
		865,46	997,76	937,13	1069,43	1082,66	1214,96	1087,07	1219,37	1307,57	1439,87	1311,98	1444,28	1582,09	1714,39	
56	2576	1261	-	2158		3020		3025		3879		3957		4744		
		969,10	1102,50	1049,58	1181,88	1212,75	1345,05	1218,26	1350,56	1464,12	1596,42	1469,63	1601,93	1771,72	-	
64	2944	1441	-	2466		3452		3457		4433		4522		5421		
		1108,01	1240,31	1199,52	1331,82	1385,84	1518,14	1391,36	1523,66	1673,60	-	1680,21	-	2024,19	-	
400	4	184	-	-	173		243		242		310		315		379	
			-	-	76,07	207,27	88,20	219,40	88,20	219,40	105,84	237,04	105,84	237,04	127,89	259,09
	6	276	149	-	260		364		363		466		473		568	
			105,84	235,94	114,66	244,76	131,20	262,40	131,20	262,40	159,86	288,86	159,86	288,86	191,84	321,93
	8	368	199	-	347		485		484		621		631		758	
			141,12	271,22	154,35	282,24	175,30	305,39	176,40	306,50	212,78	341,78	213,89	342,88	254,68	385,88
	10	460	249	-	433		607		605		776		788		947	
			176,40	305,39	190,73	319,73	219,40	348,39	220,50	349,49	265,70	393,59	266,81	394,70	318,62	448,72
	14	644	348	-	606		850		847		1086		1104		1326	
			246,96	374,85	266,81	394,70	306,50	435,49	307,60	436,59	372,65	498,33	373,75	499,43	446,51	575,51
	16	736	398	-	693		971		968		1242		1261		1515	
			283,34	409,03	305,39	432,18	350,60	478,49	351,70	480,69	425,57	551,25	426,67	552,35	510,46	638,35
	18	828	448	-	780		1092		1089		1397		1419		1705	
			318,62	444,31	343,98	469,67	394,70	521,48	395,80	523,69	478,49	603,07	480,69	605,27	574,40	702,29
	20	920	498	-	866		1214		1210		1552		1577		1894	
			353,90	478,49	420,05	507,15	438,80	565,58	439,90	567,79	531,41	654,89	533,61	657,09	638,35	765,14
	22	1012	547	-	953		1335		1331		1707		1734		2083	
			389,18	513,77	420,05	544,64	481,79	608,58	484,00	610,79	585,43	707,81	587,63	710,01	702,29	827,98
	26	1196	647	-	1126		1578		1573		2018		2050		2462	
			459,74	582,12	496,13	619,61	569,99	695,68	572,20	697,88	691,27	812,54	693,47	814,75	829,08	954,77
30	1380	746	-	1300		1820		1815		2328		2365		2841		
		530,30	651,58	572,20	694,58	657,09	781,67	660,40	784,98	798,21	917,28	800,42	919,49	956,97	1081,55	
34	1564	846	-	1473		2063		2057		2638		2680		3220		
		600,86	721,04	649,37	769,55	745,29	868,77	747,50	872,08	904,05	1020,92	907,36	1024,22	1084,86	1397,97	
40	1840	995	-	1733		2427		2420		3104		3153		3788		
		706,70	824,67	762,93	882,00	876,49	997,76	879,80	1002,17	1063,91	1178,57	1067,22	1181,88	1275,59	1397,97	
44	2024	1095	-	1906		2670		2662		3414		3469		4167		
		778,37	894,13	864,11	956,97	964,69	1084,86	968,00	1089,27	1169,75	1283,31	1174,16	1286,62	1403,48	1524,76	
50	2300	1244	-	2166		3034		3025		3880		3942		4735		
		884,21	997,76	954,77	106,94	1095,89	1214,96	1100,30	1219,37	1329,62	1439,87	1335,13	1444,28	1595,32	1714,39	
56	2576	1393	-	2426		3398		3387		4346		4414		5303		
		990,05	1102,50	1068,32	1181,88	1227,08	1345,05	1231,49	1350,56	1489,48	1596,42	1494,99	1601,93	1786,05	-	
64	2944	1592	-	2772		3884		3871		4966		5045		6061		
		1131,17	1240,31	1221,57	1331,82	1402,38	1518,14	1407,89	1523,66	1702,26	-	1707,77	-	2041,83	-	

«-» не выпускаются.



ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
450	4	184	-	-	192		269		267		343		347		418	
			-	-	77,18	209,48	88,20	220,50	88,20	220,50	108,05	240,35	108,05	240,35	128,99	261,29
	6	276	164	-	288		404		401		515		521		627	
			106,94	239,24	115,76	248,06	132,30	264,60	132,30	264,60	163,17	295,47	163,17	295,47	194,04	326,34
	8	368	219	-	384		539		535		687		694		836	
			142,22	275,63	154,35	286,65	176,40	308,70	177,50	309,80	217,19	349,49	218,30	350,60	257,99	390,29
	10	460	274	-	480		673		669		858		868		1045	
			178,61	310,91	192,94	325,24	220,50	352,80	221,60	353,90	271,22	403,52	272,32	404,62	323,03	455,33
	14	644	383	-	671		942		936		1202		1215		1462	
			250,27	382,57	270,11	402,41	309,80	442,10	310,91	443,21	379,26	511,56	381,47	513,77	452,03	584,33
	16	736	438	-	767		1077		1070		1373		1389		1671	
			285,55	417,85	308,70	441,00	353,90	486,20	355,01	487,31	434,39	566,69	435,49	567,79	515,97	648,27
	18	828	493	-	863		1212		1203		1545		1562		1880	
			320,83	453,13	347,29	479,59	398,00	530,30	399,11	531,41	488,41	620,71	489,51	621,81	581,02	713,32
	20	920	547	-	959		1346		1337		1717		1736		2089	
			357,21	489,51	385,88	518,18	442,10	574,40	443,21	575,51	542,43	674,73	544,64	676,94	644,96	777,26
	22	1012	602	-	1055		1481		1471		1888		1909		2298	
			392,49	524,79	423,36	556,76	486,20	618,50	488,41	620,71	596,45	728,75	598,66	730,96	710,01	842,31
	26	1196	712	-	1247		1750		1738		2232		2257		2716	
			464,15	596,45	500,54	632,84	574,40	706,70	576,61	708,91	705,60	837,90	707,81	840,11	839,00	971,30
30	1380	821	-	1439		2020		2006		2575		2604		3134		
		535,82	668,12	577,71	710,01	662,60	794,90	664,81	798,21	813,65	945,95	816,95	949,25	968,00	1100,30	
34	1564	931	-	1630		2289		2273		2919		2951		3552		
		606,38	738,68	654,89	787,19	750,80	883,10	754,11	886,41	921,69	1053,99	925,00	1058,40	1096,99	1229,29	
40	1840	1095	-	1918		2693		2674		3434		3472		4178		
		713,32	845,62	770,65	902,95	884,21	1016,51	887,51	1019,81	1084,86	1217,16	1089,27	1221,57	1289,93	1422,23	
44	2024	1204	-	2110		2962		2941		3777		3819		4596		
		784,98	917,28	847,82	980,12	972,41	1104,71	975,71	1108,01	1192,91	1325,21	1197,32	1329,62	1418,92	-	
50	2300	1369	-	2398		3366		3343		4292		4340		5223		
		891,92	1024,22	963,59	1095,89	1104,71	1296,54	1109,12	1206,14	1356,08	-	1361,59	1493,89	1612,96	-	
56	2576	1533	-	2685		3770		3744		4807		4860		5850		
		998,87	1131,17	1079,35	1211,65	1237,01	1369,31	1241,42	1374,82	1519,25	-	1524,71	-	1805,90	-	
64	2944	1752	-	3069		4308		4278		5494		5555		6685		
		1142,19	1274,49	1232,60	1364,90	1414,51	-	1418,92	-	1735,34	-	1741,95	-	2063,88	-	
500	4	184	-	-	210		296		292		376		378		456	
			-	-	78,28	210,58	89,30	221,60	90,41	222,71	110,25	242,55	110,25	242,55	130,10	262,40
	6	276	179	-	316		444		438		564		568		685	
			109,15	241,45	116,87	249,17	134,51	266,81	135,61	267,91	165,38	297,68	165,38	298,78	195,14	327,44
	8	368	238	-	421		592		585		752		757		913	
			144,43	276,73	155,45	287,75	178,61	310,91	180,81	313,11	220,50	352,80	221,60	353,90	260,19	392,49
	10	460	298	-	526		740		731		939		946		1141	
			180,81	313,11	194,04	326,34	223,81	356,11	224,91	358,31	275,63	407,93	276,73	409,03	325,24	457,54
	14	644	417	-	737		1036		1023		1315		1325		1597	
			253,58	385,88	272,32	404,62	313,11	445,41	315,32	447,62	385,88	518,18	386,98	519,28	455,33	587,63
	16	736	476	-	842		1184		1169		1503		1514		1826	
			289,96	422,26	310,91	443,21	357,21	490,61	360,52	492,82	441,00	573,30	442,10	574,40	520,38	652,68
	18	828	536	-	947		1331		1315		1691		1703		2054	
			326,34	458,64	349,49	481,79	402,41	534,71	405,72	538,02	496,13	628,43	497,23	630,63	585,43	717,73
	20	920	595	-	1052		1479		1462		1879		1892		2282	
			362,72	495,02	389,18	521,48	447,62	579,92	450,92	583,22	551,25	683,55	553,46	685,76	650,48	782,78
	22	1012	655	-	1157		1627		1608		2067		2082		2510	
			398,00	530,30	427,77	560,07	491,72	624,02	496,13	628,43	606,38	738,68	608,58	740,88	715,52	847,82
	26	1196	774	-	1368		1923		1900		2442		2460		2967	
			470,77	603,07	504,95	637,25	581,02	713,32	586,53	718,83	716,63	848,93	718,83	851,13	845,62	977,92
30	1380	893	-	1578		2219		2192		2818		2839		3423		
		543,53	675,83	583,22	715,52	670,32	802,62	675,83	808,13	826,88	959,18	829,08	961,38	975,71	1108,01	
34	1564	1012	-	1789		2515		2485		3194		3217		3879		
		615,20	748,60	660,40	792,70	760,73	893,03	766,24	898,54	937,13	1069,43	940,43	1072,73	1105,81	1238,11	
40	1840	1190	-	2104		2959		2923		3758		3785		4564		
		724,34	856,64	777,26	909,56	894,13	1026,43	901,85	1034,15	1102,50	1234,80	1105,81	1238,11	1300,95	-	
44	2024	1309	-	2315		3255		3216		4133		4163		5020		
		797,11	929,41	855,54	987,84	983,43	1115,73	992,25	1124,55	1212,75	1345,05	1217,16	1349,46	1431,05	-	
50	2300	1488	-	2631		3699		3654		4697		4731		5705		
		879,29	1044,07	971,30	1103,60	1117,94	1250,24	1126,76	1259,06	1378,13	-	1316,70	-	1626,19	-	
56	2576	1666	-	2946		4142		4092		5261		5299		6390		
		1014,30	1146,60	1088,17	1220,47	1252,44	1384,74	1262,36	1394,66	1543,50	-	1547,91	-	1820,23	-	
64	2944	1904	-	3367		4734		4677		6012		6056		7302		
		1158,73	1291,03	1243,62	1375,92	1431,05	-	1442,07	-	1764,00	-	1769,51	-	2080,42	-	

«-» не выпускаются.



ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
550	4	184	-	-	229		322		317		408		409		495	
			-	-	78,28	211,68	90,41	223,81	90,41	223,81	112,46	244,76	112,46	244,76	131,20	263,50
	6	276	193	-	344		483		476		612		614		742	
			110,25	242,55	117,97	250,27	136,71	269,01	136,71	269,01	168,68	302,09	168,68	302,09	197,35	329,65
	8	368	257	-	458		644		634		816		819		989	
			146,63	280,04	157,66	289,96	181,91	314,21	181,91	314,21	226,01	358,31	226,01	358,31	262,40	395,80
	10	460	321	-	573		805		793		1020		1024		1237	
			184,12	316,42	197,35	329,65	227,12	359,42	228,22	360,52	282,24	414,54	283,34	415,64	328,55	460,85
	14	644	450	-	802		1127		1110		1429		1433		1731	
			257,99	390,29	275,63	407,93	317,52	449,82	318,62	450,92	394,70	527,00	395,80	528,10	459,74	592,04
	16	736	514	-	916		1288		1269		1633		1638		1978	
			294,37	426,67	315,32	447,62	363,83	496,13	364,93	497,23	450,92	583,22	452,03	584,33	525,89	658,19
	18	828	578	-	1031		1449		1428		1837		1842		2226	
			330,75	463,05	355,01	487,31	409,03	541,33	410,13	542,43	507,15	639,45	509,36	641,66	590,94	625,12
	20	920	642	-	1146		1610		1586		2041		2047		2473	
			368,24	500,54	393,59	536,92	454,23	586,53	455,33	587,63	564,48	696,78	565,58	697,88	657,09	789,39
	22	1012	707	-	1260		1771		1745		2245		2252		2720	
			404,62	536,92	433,28	565,58	499,43	631,73	501,64	633,94	620,71	753,01	621,81	754,11	723,24	855,54
	26	1196	835	-	1489		2092		2062		2653		2661		3215	
			478,49	610,79	511,56	644,96	589,84	723,24	592,04	724,34	733,16	865,46	735,37	867,67	854,44	986,74
30	1380	964	-	1718		2414		2379		3061		3071		3710		
		551,25	683,55	590,94	723,24	681,35	813,65	683,55	815,85	845,62	977,92	848,93	981,23	985,64	1117,94	
34	1564	1092	-	1948		2736		2697		3469		3480		4204		
		625,12	757,42	669,22	801,52	771,75	904,05	775,06	907,36	959,18	1091,48	961,38	1093,68	1116,83	1249,13	
40	1840	1285	-	2291		3219		3172		4082		4094		4946		
		735,37	867,67	788,29	920,59	908,46	1040,76	911,77	1044,07	1127,86	1260,16	1131,17	1263,47	1314,18	-	
44	2024	1413	-	2520		3541		3490		4490		4503		5441		
		809,24	941,54	866,57	998,87	998,87	1131,17	1002,17	1135,58	1240,31	-	1244,72	-	1445,38	-	
50	2300	1606	-	2864		4024		3966		5102		5118		6183		
		919,49	1051,79	984,53	1116,83	1135,58	1267,88	1139,99	1272,29	1410,10	-	1414,51	-	1642,67	-	
56	2576	1799	-	3208		4507		4441		5714		5732		6924		
		1029,74	1162,04	1102,50	1235,90	1271,18	-	1276,70	-	1578,78	-	1583,19	-	1840,07	-	
64	2944	1799	-	3208		4507		4441		5714		5732		6924		
		1177,47	1309,77	1260,16	1392,46	1453,10	-	1458,61	-	1804,79	-	1810,31	-	2103,57	-	
600	4	184	-	-	247		356		342		440		440		531	
			-	-	79,38	212,78	92,61	224,91	92,61	224,91	114,66	246,96	114,66	246,96	134,51	266,81
	6	276	207	-	371		533		513		660		661		796	
			111,35	243,65	120,17	252,47	138,92	271,22	138,92	271,22	171,99	304,29	171,99	304,29	200,66	332,96
	8	368	276	-	495		711		683		880		881		1062	
			148,84	281,14	159,86	292,16	185,22	317,52	186,32	318,62	229,32	361,62	230,42	362,72	267,91	400,21
	10	460	345	-	618		889		854		1100		1101		1327	
			185,22	317,52	199,55	331,85	231,53	363,83	232,63	364,93	286,65	418,95	287,75	420,05	335,16	467,46
	14	644	483	-	866		1244		1196		1540		1541		1858	
			260,19	392,49	280,04	412,34	324,14	456,44	325,24	457,54	402,41	534,71	403,52	535,82	468,56	600,86
	16	736	552	-	989		1422		1367		1760		1761		2123	
			296,57	428,87	319,73	452,03	370,44	502,74	371,54	503,84	459,74	592,04	460,85	593,15	535,82	668,12
	18	828	621	-	1113		1600		1538		1981		1982		2388	
			334,06	466,36	359,42	491,72	416,75	549,05	417,85	550,15	517,07	649,37	518,18	650,48	603,07	735,38
	20	920	690	-	1237		1778		1708		2201		2202		2654	
			371,54	503,84	399,11	531,41	463,05	595,35	465,26	597,56	574,40	706,70	576,61	708,91	670,32	802,62
	22	1012	759	-	1360		1955		1879		2421		2422		2919	
			407,93	540,23	439,90	572,20	509,36	641,66	511,56	643,86	631,73	764,03	633,94	766,24	736,47	868,77
	26	1196	897	-	1608		2311		2221		2861		2862		3450	
			482,90	615,20	519,28	651,58	555,66	734,27	604,17	736,47	746,39	878,69	748,60	880,90	870,98	1003,28
30	1380	1035	-	1855		2666		2563		3301		3303		3981		
		556,76	689,06	599,76	732,06	601,97	826,88	696,78	829,08	861,05	993,35	864,36	996,66	1004,38	1136,63	
34	1564	1173	-	2102		3022		2904		3741		3743		4511		
		630,63	762,93	679,14	811,44	694,58	919,49	790,49	922,79	975,71	1108,01	979,02	1111,32	1138,88	-	
40	1840	1380	-	2473		3555		3417		4401		4404		5308		
		741,98	874,28	799,31	931,61	787,19	1058,40	929,41	1061,71	1148,81	-	1152,11	-	1339,54	-	
44	2024	1518	-	2721		3911		3758		4841		4844		5838		
		816,95	949,25	878,69	1010,99	926,10	1151,01	1022,02	1154,32	1263,47	-	1263,47	-	1474,04	-	
50	2300	1725	-	3092		4444		4271		5502		5505		6635		
		928,31	1060,61	998,87	1131,17	1018,71	-	1162,04	-	1435,46	-	1435,46	-	1674,70	-	
56	2576	1931	-	3462		4977		4784		6162		6165		7431		
		1038,56	1171,96	1119,04	1251,34	1296,54	-	1300,95	-	1607,45	-	1612,96	-	1875,35	-	
64	2944	2207	-	3957		5688		5467		7042		7046		8492		
		1187,39	1319,69	1278,90	1411,20	1481,76	-	1487,27	-	1837,87	-	1837,87	-	2143,26	-	

«-» не выпускаются.



ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
750	4	184	-	-	302		424		414		536		530		645	
			-	-	88,20	220,50	101,43	233,73	101,43	233,73	127,89	260,19	127,89	260,19	151,04	283,34
	6	276	251	-	452		636		621		804		795		967	
			123,48	255,78	131,20	263,50	152,15	284,45	152,15	284,45	192,94	325,24	192,94	325,24	227,12	359,42
	8	368	334	-	603		847		828		1071		1061		1290	
			164,27	296,57	175,30	307,60	202,86	335,16	203,96	336,26	256,88	389,18	256,88	389,18	302,09	435,49
	10	460	418	-	754		1059		1035		1339		1326		1612	
			205,07	337,37	219,40	351,70	253,58	385,88	254,68	386,98	320,83	453,13	321,93	454,23	378,16	510,46
	14	644	585	-	1055		1483		1450		1875		1856		2257	
			286,65	418,95	306,50	438,80	355,01	487,31	356,11	488,41	448,72	581,02	449,82	583,22	529,20	661,50
	16	736	668	-	1206		1695		1657		2143		2121		2580	
			327,44	459,74	350,60	482,90	405,72	538,02	406,82	539,12	512,66	644,96	514,87	647,17	605,27	737,57
	18	828	752	-	1357		1907		1864		2411		2386		2902	
			369,34	501,64	394,70	527,00	456,44	588,74	458,64	590,94	577,71	710,01	578,81	711,11	680,24	813,65
	20	920	835	-	1508		2118		2071		2678		2652		3224	
			410,13	542,43	438,80	571,10	507,15	639,45	509,36	641,66	641,66	773,96	643,86	776,16	756,32	888,62
	22	1012	919	-	1658		2330		2278		2946		2917		3547	
			450,92	583,22	481,79	614,09	557,87	690,17	560,07	692,37	705,60	837,90	707,81	840,11	832,39	964,69
	26	1196	1086	-	1960		2754		2692		3482		3447		4192	
			532,51	664,81	569,99	702,29	659,30	791,60	661,50	793,80	833,49	965,79	836,80	969,10	983,43	1115,73
30	1380	1253	-	2261		3178		3106		4018		3977		4837		
		615,20	747,50	657,09	789,39	760,73	893,03	764,03	896,33	962,48	1094,78	964,69	1096,99	1134,47	-	
34	1564	1420	-	2563		3601		3520		4553		4508		5481		
		696,78	829,08	745,29	877,59	862,16	994,46	865,46	997,76	1090,37	-	1093,68	-	1285,52	-	
40	1840	1670	-	3015		4237		4142		5357		5303		6449		
		819,16	951,46	876,49	1008,79	1014,30	-	1017,61	-	1282,21	-	1286,62	-	1512,63	-	
44	2024	1837	-	3317		4660		4556		5892		5834		7094		
		901,85	1034,15	964,69	1096,99	1115,73	-	1120,14	-	1411,20	-	1411,20	-	1663,67	-	
50	2300	2088	-	3769		5296		5177		6696		6629		8061		
		1024,22	1156,52	1095,89	1228,19	1267,88	-	1272,29	-	1603,04	-	1608,55	-	1890,79	-	
56	2576	2338	-	4221		5932		5798		7500		7424		9028		
		1147,70	1280,00	1227,08	-	1420,02	-	1425,53	-	1795,97	-	1801,49	-	2117,90	-	
64	2944	2672	-	4824		6779		6627		8571		8485		1031		
		1309,77	1444,28	1402,38	-	1622,88	-	1628,39	-	2051,75	-	2058,37	-	2421,09	-	
900	4	184	-	-	355		498		485		627		619		754	
			-	-	90,41	222,71	112,46	244,76	112,46	244,76	146,63	278,93	146,63	278,93	168,68	300,98
	6	276	295	-	533		748		727		941		929		1132	
			127,89	260,19	135,61	267,91	168,68	300,98	168,68	300,98	220,50	352,80	220,50	352,80	253,58	385,88
	8	368	393	-	710		997		969		1255		1239		1509	
			169,79	311,85	180,81	313,11	224,91	357,21	226,01	358,31	294,37	426,67	294,37	426,67	337,37	470,77
	10	460	492	-	888		1246		1212		1569		1549		1886	
			212,78	345,08	226,01	358,31	281,14	413,44	282,24	414,54	367,13	500,54	368,24	500,54	422,26	554,56
	14	644	688	-	1243		1745		1697		2196		2168		2641	
			297,68	429,98	316,42	448,72	393,59	525,89	394,70	527,00	514,87	647,17	515,97	620,49	590,94	723,24
	16	736	786	-	1420		1994		1939		2510		2478		3018	
			340,67	472,97	361,62	493,92	449,82	582,12	450,92	583,22	588,74	721,04	589,84	722,14	675,83	808,13
	18	828	885	-	1598		2243		2181		2823		2788		3395	
			382,57	515,97	406,82	539,12	506,05	656,59	689,42	639,45	661,50	793,80	663,71	796,01	760,73	892,55
	20	920	983	-	1775		2492		2424		3137		3097		3772	
			425,57	557,87	452,03	584,33	562,28	694,58	729,30	696,78	735,37	867,67	736,47	868,77	844,52	976,82
	22	1012	1081	-	1953		2742		2666		3451		3407		4150	
			468,56	600,86	497,23	630,63	618,50	750,80	788,34	753,01	809,24	941,54	810,34	942,64	929,41	1061,68
	26	1196	1278	-	2308		3240		3151		4078		4027		4904	
			553,46	685,76	588,74	721,04	730,96	863,26	906,42	865,46	955,87	1088,17	958,07	1090,37	1098,09	-
30	1380	1475	-	2663		3739		3635		4706		4646		5659		
		638,35	770,65	679,14	811,44	843,41	975,71	1024,50	977,92	1102,50	-	1105,81	-	1266,77	-	
34	1564	1671	-	3018		4237		4120		5333		5266		6413		
		723,24	855,54	769,55	901,85	954,77	-	959,18	-	1250,24	-	1252,44	-	1436,56	-	
40	1840	1966	-	3550		4985		4847		6274		6195		7545		
		851,13	983,43	905,15	1037,45	1123,45	-	1127,86	-	1470,74	-	1474,04	-	1689,03	-	
44	2024	2163	-	3905		5483		5332		6901		6814		8299		
		936,02	1068,32	995,56	1127,86	1235,90	-	1240,31	-	1617,37	-	1620,68	-	1858,82	-	
50	2300	2458	-	4438		6231		6059		7843		7744		9431		
		1063,91	1196,21	1131,17	-	1404,59	-	1410,10	-	1837,87	-	1842,28	-	2112,39	-	
56	2576	2752	-	4970		6979		6786		8784		8673		10563		
		1191,80	1324,10	1266,77	-	1573,27	-	1578,78	-	2058,37	-	2063,88	-	2364,86	-	
64	2944	3146	-	5680		7976		7756		10038		9912		12072		
		1362,69	1494,99	1447,48	-	1798,18	-	1804,79	-	2352,74	-	2358,25	-	2703,33	-	

«-» не выпускаются.



ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
1000	4	184	-	-	391	-	546	-	534	-	689	-	683	-	828	-
			-	-	94,82	227,12	122,38	254,68	121,28	253,58	158,76	291,06	157,66	289,96	179,71	312,01
	6	276	326	-	586	-	819	-	801	-	1033	-	1024	-	1242	-
			133,40	265,70	142,22	274,52	183,02	315,32	181,91	314,21	238,14	370,44	237,04	369,34	269,01	401,31
	8	368	434	-	782	-	1092	-	1068	-	1377	-	1365	-	1656	-
			177,50	309,80	189,63	321,93	244,76	377,06	242,55	374,85	317,52	449,82	316,42	448,72	359,42	491,72
	10	460	543	-	977	-	1366	-	1335	-	1722	-	1707	-	2069	-
			221,60	353,90	237,04	369,34	305,39	437,69	303,19	435,49	396,90	529,20	394,70	527,00	448,72	581,02
	14	644	760	-	1368	-	1912	-	1869	-	2410	-	2389	-	2897	-
			310,91	443,21	331,85	464,15	427,77	560,07	424,46	556,76	555,66	687,96	552,35	685,76	628,43	760,73
	16	736	869	-	1563	-	2185	-	2136	-	2754	-	2730	-	3311	-
			355,01	487,31	379,26	511,56	489,51	621,81	485,10	617,40	635,04	767,34	631,73	764,03	717,73	850,03
	18	828	977	-	1758	-	2458	-	2402	-	3099	-	3072	-	3725	-
			399,00	530,00	430,09	555,46	551,24	682,19	446,40	677,00	714,05	843,62	710,10	848,49	820,40	989,30
	20	920	1086	-	1954	-	2731	-	2669	-	3443	-	3413	-	4139	-
			443,21	575,51	474,08	606,38	611,89	744,19	606,38	738,68	793,80	926,10	789,39	921,69	897,44	-
	22	1012	1195	-	2149	-	3004	-	2936	-	3787	-	3754	-	4553	-
			488,41	620,71	521,48	653,78	672,53	804,83	667,01	799,31	873,18	1005,48	868,77	1001,07	987,84	-
	26	1196	1412	-	2540	-	3550	-	3470	-	4476	-	4437	-	5380	-
			576,61	708,91	615,20	748,60	794,90	927,20	787,19	920,59	1031,94	-	1026,43	1158,73	1166,45	-
30	1380	1629	-	2931	-	4097	-	4004	-	5165	-	5120	-	6208	-	
		664,81	798,21	710,01	842,31	917,28	1049,58	908,46	1040,76	1190,70	-	1185,19	-	1346,15	-	
34	1564	1846	-	3321	-	4643	-	4538	-	5853	-	5802	-	7036	-	
		754,11	886,41	804,83	937,13	1039,66	-	1029,74	-	1348,36	-	1342,85	-	1525,86	-	
40	1840	2172	-	3908	-	5462	-	5339	-	6886	-	6826	-	8278	-	
		887,51	1019,81	947,05	1079,35	1222,67	-	1211,65	-	1586,50	-	1579,88	-	1794,87	-	
44	2024	2389	-	4298	-	6008	-	5873	-	7575	-	7509	-	9105	-	
		975,71	1108,01	1041,86	-	1345,05	-	1332,92	-	1745,26	-	1737,54	-	1974,58	-	
50	2300	2715	-	4885	-	6828	-	6674	-	8608	-	8533	-	10347	-	
		1109,12	1241,42	1184,09	-	1529,17	-	1514,84	-	1983,40	-	1974,58	-	2244,69	-	
56	2576	3041	-	5471	-	7647	-	7474	-	9640	-	9556	-	11589	-	
		1241,42	1374,82	1326,31	-	1712,18	-	1696,75	-	2221,54	-	2214,92	-	2513,70	-	
64	2944	3475	-	6252	-	8739	-	8542	-	11018	-	10922	-	13244	-	
		1418,92	1551,22	1515,94	-	1956,94	-	1939,30	-	2539,06	-	2526,93	-	2872,01	-	
1200	4	184	-	-	460	-	647	-	620	-	806	-	795	-	995	-
			-	-	112,46	979,02	157,66	289,96	158,76	291,06	197,35	329,65	195,14	327,44	237,04	369,34
	6	276	393	-	690	-	971	-	930	-	1209	-	1193	-	1492	-
			158,76	285,55	167,58	300,98	235,94	369,34	238,14	370,44	295,47	427,77	293,27	425,57	356,11	488,41
	8	368	524	-	921	-	1294	-	1240	-	1612	-	1590	-	1990	-
			211,68	343,98	223,81	356,11	315,32	447,62	317,52	449,82	393,59	525,89	391,39	523,69	474,08	606,38
	10	460	655	-	1151	-	1618	-	1551	-	2014	-	1988	-	2487	-
			264,60	396,90	280,04	412,34	393,59	527,00	396,90	529,20	491,72	624,02	488,41	620,71	593,15	725,45
	14	644	916	-	1611	-	2265	-	2171	-	2820	-	2783	-	3482	-
			370,44	502,74	392,49	524,79	551,25	683,55	555,66	687,96	689,06	821,36	684,65	816,95	830,18	962,48
	16	736	1047	-	1841	-	2589	-	2481	-	3223	-	3180	-	3979	-
			423,36	555,66	448,72	581,02	630,63	762,93	635,04	767,34	787,19	919,49	781,67	913,97	948,15	1080,45
	18	828	1178	-	2071	-	2912	-	2791	-	3626	-	3578	-	4477	-
			475,18	608,58	503,84	636,14	708,91	841,21	714,42	846,72	886,41	1018,71	879,80	1012,10	1067,22	1199,52
	20	920	1309	-	2302	-	3236	-	3101	-	4029	-	3976	-	4974	-
			528,10	660,40	560,07	692,37	788,29	920,59	793,80	926,10	984,53	1116,83	977,92	1110,22	1186,29	1318,59
	22	1012	1440	-	2532	-	3560	-	3411	-	4432	-	4373	-	5471	-
			581,02	713,32	616,30	748,60	866,57	998,87	873,18	1005,48	1082,66	-	1074,94	-	1304,26	-

«-» не выпускаются.



ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ

Высота мм	Кол-во элементов	Длина мм	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
			Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €	S, €	V, €
1500	4	184	-		564		789		757		985		964		1231	
			-	-	138,92	271,22	201,76	334,06	203,96	336,26	262,40	394,70	262,40	394,70	319,73	452,03
	6	276	491		846		1184		1136		1477		1445		1846	
			191,84	324,14	208,37	341,78	303,19	435,49	305,39	437,69	393,59	525,89	393,59	525,89	478,49	610,79
	8	368	655		1129		1578		1515		1969		1927		2461	
			254,68	388,08	278,93	411,23	403,52	534,71	406,82	539,12	524,79	657,09	524,79	657,09	638,35	770,65
	10	460	819		1411		1973		1894		2461		2409		3077	
			318,62	450,92	348,39	480,69	504,95	637,25	509,36	641,66	657,09	789,39	655,99	788,29	798,21	930,51
	14	644	1146		1975		2762		2651		3446		3372		4307	
			446,51	578,81	487,31	619,61	706,70	839,00	712,22	844,52	919,49	1051,79	918,38	1050,68	1116,83	1249,13
16	736	1310		2257		3157		3030		3938		3854		4922		
		510,46	642,76	556,76	689,06	807,03	939,33	813,65	947,05	1050,68	1182,98	1049,58	1181,88	1276,70	-	
18	828	1474		2539		3551		3409		4430		4336		5538		
		574,40	706,70	626,22	758,52	908,46	1040,76	916,18	1048,48	1181,88	-	1180,78	-	1436,56	-	
20	920	1638		2821		3946		3787		4923		4818		6153		
		638,35	770,65	696,78	829,08	1008,79	1141,09	1017,61	1149,91	1313,08	-	1311,98	-	1596,42	-	
22	1012	1801		3104		4341		4166		5415		5299		6768		
		702,29	834,59	766,24	898,54	1110,22	-	1119,04	-	1444,28	-	1442,07	-	1755,18	-	
1800	4	184	-		670		932		890		1164		1137		1444	
			-	-	170,89	303,19	244,76	377,06	248,06	380,36	307,60	439,90	307,60	439,90	369,34	501,64
	6	276	590		1005		1398		1334		1745		1705		2166	
			230,42	362,72	256,88	389,18	367,13	499,43	371,54	503,84	460,85	593,15	460,85	593,15	553,46	686,86
	8	368	787		1341		1864		1779		2327		2274		2889	
			306,50	438,80	341,78	474,08	489,51	621,81	495,02	627,32	615,20	747,50	614,09	746,39	738,68	870,98
	10	460	983		1676		2329		2224		2909		2842		3611	
			383,67	515,97	427,77	560,07	611,89	745,29	619,61	751,91	768,44	900,74	767,34	900,74	922,79	1056,20
	14	644	1377		2346		3261		3113		4072		3979		5055	
			536,92	669,22	598,66	730,96	857,75	990,05	866,57	999,97	1076,04	1208,34	1074,94	1207,24	1292,13	-
16	736	1573		2681		3727		3558		4654		4547		5777		
		614,09	746,39	684,65	816,95	980,12	1112,42	991,15	1123,45	1230,39	-	1228,19	-	1477,35	-	
18	828	1770		3016		4193		4003		5236		5116		6499		
		690,17	822,47	769,55	901,85	1102,50	1234,80	1114,63	1246,93	1383,64	-	1382,54	-	1661,47	-	
20	920	1967		3352		4659		4448		5818		5684		7222		
		767,34	899,64	855,54	987,84	1224,88	-	1239,21	-	1537,99	-	1535,78	-	1846,69	-	
22	1012	2163		3687		5125		4892		6400		6252		7944		
		843,41	975,71	940,43	1072,73	1347,26	-	1362,69	-	1691,24	-	1689,03	-	2030,81	-	
2000	4	184	-		740		1021		981		1280		1244		1581	
			-	-	185,22	317,52	257,99	390,29	261,29	393,59	334,06	466,36	331,85	464,15	404,62	536,92
	6	276	655		1111		1532		1471		1920		1865		2372	
			242,55	374,85	276,73	410,13	386,98	519,28	392,49	524,79	500,54	632,84	498,33	630,63	607,48	739,78
	8	368	873		1481		2043		1962		2560		2487		3162	
			323,03	455,33	369,34	501,64	515,97	648,27	522,59	655,99	668,12	800,42	663,71	796,01	809,24	941,54
	10	460	1091		1851		2553		2452		3199		3109		3953	
			403,52	535,82	461,95	594,25	644,96	777,26	653,78	786,08	834,59	966,89	830,18	962,48	1012,10	1144,40
	14	644	1528		2592		3575		3433		4479		4352		5534	
			565,58	697,88	647,17	779,47	902,95	1035,25	915,08	1047,38	1168,65	-	1162,04	-	1416,71	-
16	736	1746		2962		4085		3923		5119		4974		6324		
		646,07	778,37	739,78	872,08	1031,94	1164,24	1046,27	1178,57	1336,23	-	1327,41	-	1618,47	-	
18	828	1965		3332		4596		4414		5759		5596		7115		
		726,55	858,85	831,29	963,59	1160,93	-	1177,47	-	1502,71	-	1493,89	-	1821,33	-	
20	920	2183		3702		5107		4904		6399		6218		7905		
		844,52	940,43	923,90	1056,20	1289,93	-	1307,57	-	1670,29	-	1659,26	-	2023,09	-	
22	1012	2401		4073		5617		5395		7039		6839		8696		
		888,62	1020,92	1016,51	1148,81	1418,92	-	1438,76	-	1836,77	-	1825,74	-	2225,95	-	

«-» не выпускаются.



ТИПЫ. РАЗМЕРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТОИМОСТЬ. (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ DECOR-S).

Высота мм	Количество элементов	Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
		Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €	Мощность Вт	Стоимость €
2500	4	-	-	916	234,83	1250	318,62	1199	318,62	1572	410,13	1534	410,13	1870	501,64
	6	819	307,60	1374	351,70	1875	478,49	1799	478,49	2358	615,20	2301	615,20	2804	751,91
	8	1093	410,13	1832	468,56	2499	637,25	2398	637,25	3144	820,26	3068	820,26	3739	1002,17
	10	1366	513,77	2290	585,43	3124	797,11	2998	797,11	3930	1025,33	3835	1025,33	4674	1252,44
	14	1912	718,83	3205	820,26	4374	1115,73	4197	1115,73	5502	1435,46	5369	1435,46	6543	1754,08
	16	2185	821,36	3663	937,13	4999	1275,59	4797	1275,59	6288	1640,52	6136	1640,52	7478	2004,35
	18	2458	923,90	4121	1053,99	5624	1434,35	5396	1434,35	7074	1844,48	6903	1844,48	8413	2255,72
	20	2731	1026,43	4579	1171,96	6248	1594,22	5996	1594,22	7860	2049,55	7670	2049,55	9348	2505,98
	22	3005	1128,96	5037	1288,82	6873	1752,98	6595	1752,98	8646	2254,61	8437	2254,61	10282	2756,25
2800	4	-	-	1026	250,27	1383	355,01	1331	355,01	1748	464,15	1714	464,15	2016	556,76
	6	910	321,93	1539	374,85	2075	532,51	1997	532,51	2622	695,68	2571	695,68	3024	835,70
	8	1214	429,98	2052	500,54	2766	710,01	2662	710,01	3496	928,31	3428	928,31	4032	1113,53
	10	1517	536,92	2565	625,12	3458	887,51	3328	887,51	4370	1159,83	4285	1159,83	5039	1392,46
	14	2124	751,91	3590	875,39	4841	1241,42	4659	1241,42	6118	1623,98	6000	1623,98	7055	1949,22
	16	2427	859,95	4103	1001,07	5532	1418,92	5324	1418,92	6992	1856,61	6857	1856,61	8063	2228,15
	18	2731	966,89	4616	1125,65	6224	1596,42	5990	1596,42	7866	2088,14	7714	2088,14	9071	2505,98
	20	3034	1074,94	5129	1251,34	6915	1773,92	6655	1773,92	8740	2320,76	8571	2320,76	10079	2784,92
	22	3338	1181,88	5642	1375,92	7607	1951,43	7321	1951,43	9614	2552,29	9428	2552,29	11087	3063,85
3000	4	-	-	1096	266,81	1472	383,67	1422	383,67	1864	497,23	1829	497,23	2101	596,45
	6	978	341,78	1643	400,21	2207	576,61	2133	576,61	2795	745,29	2743	745,29	3152	894,13
	8	1304	450,92	2191	532,51	2943	768,44	2844	768,44	3727	993,35	3657	993,35	4203	1192,91
	10	1631	563,38	2739	665,91	3679	960,28	3556	960,28	4659	1242,52	4571	1242,52	5253	1490,58
	14	2283	789,39	3835	932,72	5151	1345,05	4978	1345,05	6523	1739,75	6400	1739,75	7355	2087,03
	16	2609	901,85	4383	1066,12	5887	1536,89	5689	1536,89	7454	1987,81	7314	1987,81	8405	2384,71
	18	2935	1014,30	4930	1199,52	6622	1728,72	6400	1728,72	8386	2235,87	8229	2235,87	9456	2683,49
	20	3261	1127,86	5478	1331,82	7358	1920,56	7111	1920,56	9318	2485,04	9143	2485,04	10507	2981,16
	22	3587	1240,31	6026	1465,22	8094	2113,49	7822	2113,49	10250	2733,10	10057	2733,10	11557	3279,94

«-» не выпускаются.

Внимание!

Для «Decor-S» высотой 1200 мм и более цены и тепловая мощность радиаторов с количеством элементов от 26 и выше сообщаются по отдельному запросу.

В стоимость радиаторов входит: комплект крепежа (настенный), заглушка и воздухопускной клапан Маевского.


Возможна поставка радиаторов с напольным креплением. Напольные консоли поставляются за отдельную плату.

ТИП. ВЫСОТА. МАССА. ЕМКОСТЬ. (РАСЧЕТ ДЛЯ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА).


Высота	Технические характеристики	Тип 10	Тип 21	Тип 32	Тип 31	Тип 42	Тип 41	Тип 52
200	Масса, кг	0,27	0,42	0,58	0,69	0,85	0,97	1,13
	Емкость, л	0,132	0,185	0,246	0,314	0,371	0,477	0,504
300	Масса, кг	0,33	0,55	0,78	0,89	1,11	1,23	1,45
	Емкость, л	0,167	257	0,354	0,42	0,514	0,588	0,681
350	Масса, кг	0,37	0,62	0,88	0,99	1,25	1,36	1,62
	Емкость, л	0,184	0,292	0,408	0,473	0,585	0,658	0,77
400	Масса, кг	0,4	0,69	0,98	1,09	1,38	1,49	1,78
	Емкость, л	0,202	0,328	462	0,526	0,656	0,728	0,859
450	Масса, кг	0,43	0,75	1,08	1,18	1,51	1,62	1,94
	Емкость, л	0,219	0,364	0,516	0,579	0,728	0,799	0,947
500	Масса, кг	0,46	0,82	1,18	1,28	1,64	1,75	2,11
	Емкость, л	0,236	0,399	0,57	0,632	0,799	0,869	1,039
550	Масса, кг	0,49	0,88	1,28	1,38	1,77	1,88	2,27
	Емкость, л	0,254	0,435	0,624	0,685	0,87	0,939	1,124
600	Масса, кг	0,53	0,95	1,38	1,48	1,9	2,01	2,43
	Емкость, л	0,271	0,47	0,678	0,738	0,941	1,009	1,213
750	Масса, кг	0,62	1,15	1,68	1,77	2,3	2,4	2,93
	Емкость, л	0,323	0,577	0,84	0,897	1,155	1,22	1,479
900	Масса, кг	0,72	1,34	1,98	2,06	2,69	2,78	3,42
	Емкость, л	0,375	0,684	1,002	1,056	1,369	1,431	1,745
1000	Масса, кг	0,78	1,47	2,18	2,26	2,95	3,04	3,74
	Емкость, л	0,409	0,756	1,11	1,162	1,512	1,572	1,922
1200	Масса, кг	0,91	1,74	2,57	2,65	3,48	3,56	4,4
	Емкость, л	0,479	0,898	1,325	1,373	1,797	1,853	2,276
1500	Масса, кг	1,1	2,13	3,17	3,23	4,27	4,34	5,38
	Емкость, л	0,583	1,112	1,649	1,691	2,225	2,274	2,808
1800	Масса, кг	1,29	2,53	3,77	3,82	5,06	5,12	6,36
	Емкость, л	0,686	1,326	1,973	2,009	2,652	2,696	3,339
2000	Масса, кг	1,42	2,79	4,17	4,21	5,58	5,64	7,01
	Емкость, л	0,756	1,468	2,189	2,221	2,937	2,977	3,694
2500	Масса, кг	1,74	3,45	5,16	5,19	6,9	6,93	864
	Емкость, л	0,929	1,825	2,728	2,75	3,65	3,68	4,58
2800	Масса, кг	1,93	3,84	5,76	5,77	7,69	7,71	9,62
	Емкость, л	1,033	2,039	3,052	3,068	4,078	4,102	5,111
3000	Масса, кг	2,06	4,1	6,16	6,16	8,21	8,23	10,28
	Емкость, л	1,102	2,181	3,268	3,28	4,363	4,383	5,466

Монтаж Decor-S

Тип 10 (одноколончатые)



Тип 21-52 (многоколончатые)



Сборные радиаторы

По условиям изготовления, а также учитывая проблемы транспортировки, радиаторы поставляются единым блоком, если они имеют размеры до 1012 x 3000 мм или, соответственно, 1000 x 2944 мм (см рис. 2).




рис. 2

Более крупные радиаторы поставляются в виде нескольких блоков (см рис. 3). Соединительные элементы включены в комплект поставки.

В каждом месте соединения образуются зазоры. Вследствие этого, габаритная длина радиатора увеличивается на 46 мм. Для улучшения внешнего вида состыковываются радиаторы с одинаковым количеством элементов (см рис. 3).




рис. 3


Габаритная высота, мм	A, мм	B, мм
300-350	100	75
свыше 400	140	75

Крепление к полу							
Опорная консоль в сборе		Кол-во	Цена €	Decor-V	Decor-S	Decor-DIN	
Артикул	Описание						
	как указано, длина трубки 115 мм цвет видимых деталей:						
ZB02020001 (ZSMFK115WEI)	Серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	37,93	•	•	•	
ZB0202* (ZSMFK115)	цвета сантехники серия Soft, серия Nature, серия Ethno	1	45,53	•	•	•	
ZB0202	серия Metallic, цветовые оттенки RAL	1	49,28	•	•	•	
	как указано, длина трубки 185 мм цвет видимых деталей:						
ZB02030001 (ZSMFK185WEI)	Серийный, белый цвет (RAL 9016)	1	38,37	•	•	•	
ZB0203* (ZSMFK185)	цвета сантехники серия Soft, серия Nature, серия Ethno	1	46,08	•	•	•	
ZB0203	серия Metallic, цветовые оттенки RAL	1	49,83	•	•	•	

Комплектация: удерживающая пластина (1 шт.), звукоизолирующие подкладки (2 шт.), шестигранные гайки М6 (4 шт.), установочный винт М8 (1 шт.), поддерживающие скобы (2 шт.), опора консоли с вертикальной трубкой 30x10 мм (1 шт.), крышка для удаления воздуха 1/2 дюйма (1 шт.), заглушка для удаления воздуха 1/2 дюйма (1 шт.), заглушка для опоры консоли (1 шт.), вспомогательное средство для монтажа (1 шт.)

Количество звеньев	Длина, мм	Количество консолей тип 10/21/32/31	Количество консолей тип 42/41/52
От 6 до 22	От 276 до 1012	2	2
От 26 до 30	От 1196 до 1380	2	3
От 34 до 44	От 1564 до 2024	3	4
50	2300	4	5
От 56 до 64	От 2576 до 2944	5	6

РАДИАТОРЫ KERMI для ВАННОЙ КОМНАТЫ



Радиаторы для ванной комнаты компании Kermi (Германия), предлагаемые ООО «Интерма», представляют собой отопительные приборы, совмещающие функциональность и удобство использования, разнообразие вариантов исполнения, широкий выбор моделей, размеров, цветовых решений.

Рабочее давление от 4 до 10 атм, в зависимости от модели.

Максимальная температура теплоносителя 100°C.

Материал – сталь.

Конструкция сварная.

Мощность радиаторов дана при тепловом режиме 90°C / 70°C / 20°C по EN 442.

Гарантия поставщика – 10 лет.

Внимание! Радиаторы устанавливаются только в систему отопления. Запрещается эксплуатировать приборы в системе горячего водоснабжения (кроме модели Basic-50 нержавеющая сталь).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

St – водяное отопление

V – водяное отопление с вмонтированным терморегулирующим клапаном

R – монтаж перпендикулярно стене «перегородка»

E – электрообогрев в двух исполнениях с программатором или с регулятором

IR – водяное отопление с электроподогревом в режиме «лето», оснащен программатором для автоматического регулирования с использованием инфракрасного излучения.

ЦВЕТ

Базовый цвет белый RAL 9016. Иное цветовое исполнение увеличивает цену радиатора.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В стоимость радиатора входит комплект крепежа, заглушка, клапан Маевского.


МОНТАЖ

Присоединительные размеры. Вариант исполнения:

St - 2 x 1/2" (внутренняя резьба), V - 2 x 3/4" (наружная резьба).



По дополнительному запросу радиаторы для ванной комнаты комплектуются декоративными крючками, полками и другими принадлежностями для полотенец и одежды.



Jive однослойный




Jive многослойный



Credo-Duo



Credo-Half




Icaro



Credo



Credo-V




Credo-Uno



Credo-Uno-V



Basic-50




Karo therm



B24-R



B24-S



Fedon



Ideos




НОВИНКА!
Радиаторы BASIC-50
нержавеющая сталь!

Basic-50 нержавеющая сталь

BASIC-50 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность, Ватт	№ артикула	Цена, €
			75/65-20°C		
804	524	30	270	E001M080050 D XXK	730
1172	524	30	380	E001M120050 D XXK	980
1448	524	30	476	E001M150050 D XXK	1185
1770	524	30	574	E001M180050 D XXK	1385



Допускается использование как в системе ГВС, так и в системе отопления
Рабочее давление 12 атм
Изготовлен из высококачественной стали

FEDON

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность		№ артикула	Цена, €		
			75/65-20°C Ватт	90/70-20°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
1048	510	50	498	617	DFV10100050	685	753	787
1648	510	50	746	928	DFV10160050	896	985	1030
1648	691	50	956	1145	DFV10160070	938	1032	1078
1948	510	50	918	1191	DFV10190050	948	1043	1091
1948	691	50	1068	1332	DFV10190070	1043	1148	1200



Рабочее давление - 6 атм
 Цена 1 - серийный белый цвет (RAL9016)
 Цена 2 - санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
 Цена 3 - серия Metallic, цвета RAL
 Рабочее давление 10 атм.

Аксессуары и принадлежности:


- крючок для полотенца
- полотенцедержатель
- зеркало
- вешалка

IDEOS

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность		№ артикула	Цена, €		
			75/65-20°C Ватт	90/70-20°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
776	508	35	262	325	IDN10080050	556	668	752
1151	508	35	383	475	IDN10120050	689	804	888
1151	758	35	564	649	IDN10120075	888	1009	1093
1526	508	35	524	783	IDN10150050	822	940	1024
1526	758	35	772	698	IDN10150075	1088	1212	1297
1901	508	35	630	957	IDN10190050	955	1076	1161
1901	758	35	963	1197	IDN10190075	1287	1417	1501

IDEOS V

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность		№ артикула	Цена, €		
			75/65-20°C Ватт	90/70-20°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
758	508	35	262	325	IDV10080050	741	852	937
1133	508	35	383	475	IDV10120050	874	989	1073
1133	758	35	564	649	IDV10120075	1073	1193	1278
1508	508	35	524	783	IDV10150050	1006	1125	1209
1508	758	35	772	698	IDV10150075	1272	1397	1481
1883	508	35	630	957	IDV10190050	1139	1261	1345
1883	758	35	963	1197	IDV10190075	1472	1601	1686




Рабочее давление - 6 атм
 Цена 1 - серийный белый цвет (RAL9016)
 Цена 2 - санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
 Цена 3 - серия Metallic, цвета RAL

Аксессуары и принадлежности:

- крючок для полотенца
- полотенцедержатель
- кольцо для полотенца

Живе однослойный


Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность					№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €				
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
1500	500	140	1,3978	500	551	435	268	377	218	CRV2A150050...K	1056,20	1174,16	1253,54	1607,45
1500	600	140	1,3634	500	618	490	305	427	250	CRV2A150060...K	1100,30	1221,57	1300,95	1651,55
1800	500	140	1,3751	800	667	528	328	460	268	CRV2A180050...K	1166,45	1295,44	1374,82	1717,70
1800	600	140	1,3873	800	728	575	355	500	290	CRV2A180060...K	1210,55	1342,85	1422,23	1761,80



Цена 1: змеевик и экран серийного белого цвета (RAL9016)
 Цена 2: змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno
 Цена 3: змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL
 Цена 4: змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL9016), санитарного цвета, специальных оттенков или цвета RAL
 Антибактериальное покрытие 160 EUR
 Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева
 Рабочее давление 10 атм.

Живе многослойный


Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность					№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €				
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
1500	500	140	1,3597	800	783	622	388	542	318	CRV3A150050...K	1188,50	1306,46	1385,84	1739,75
1500	600	140	1,358	800	865	687	429	599	352	CRV3A150060...K	1232,60	1353,87	1433,25	1783,85
1800	500	140	1,3546	1100	952	757	473	660	388	CRV3A180050...K	1298,75	1427,74	1507,12	1850,00
1800	600	140	1,3634	1100	1050	833	519	726	425	CRV3A180060...K	1342,85	1475,15	1554,53	1894,10



Цена 1: змеевик и экран серийного белого цвета (RAL9016)
 Цена 2: змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno
 Цена 3: змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL
 Цена 4: змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL9016), санитарного цвета, специальных оттенков или цвета RAL
 Антибактериальное покрытие 160 EUR
 Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева
 Рабочее давление 10 атм.

Credo-Duo

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность					№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €			
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2	Цена 3
1091	471	81	1,2407	500	619	500	323	440	268	CDV21100045.KXX	824,67	973,51	1052,89
1091	621	81	1,2412	800	806	651	420	573	350	CDV21100060.KXX	830,18	984,53	1063,91
1471	471	81	1,2498	800	866	700	452	616	376	CDV21140045.KXX	917,28	1066,12	1145,50
1471	621	81	1,2504	1100	1127	911	589	802	490	CDV21140060.KXX	891,92	1046,27	1125,65
1471	771	81	1,2511	1500	1384	1119	723	985	602	CDV21140075.KXX	981,23	1141,09	1220,47
1889	471	81	1,2549	1100	1142	923	597	813	497	CDV21180045.KXX	1108,01	1267,88	1347,26
1889	621	81	1,2554	1500	1487	1203	779	1059	648	CDV21180060.KXX	1079,35	1251,34	1330,72
1889	771	81	1,256	1500	1827	1478	958	1302	798	CDV21180075.KXX	1194,01	1377,02	1456,40




Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
 Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
 Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
 Антибактериальное покрытие - 160 EUR
 Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева.
 Рабочее давление 8 атм.

Аксессуары и принадлежности:
 – крючок для полотенца
 – закрытый полотенцедержатель
 – открытый полотенцедержатель
 – полочка для полотенцев со стеклянной вставкой
 – щетка для чистки

Credo-Half

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
1086	460	51	1,2294	500	432	351	229	310	191	CHV1A100045...K	761,83	861,05	940,43
1466	460	51	1,2282	500	603	490	320	432	267	CHV1A140045...K	879,80	987,84	1067,22
1466	610	51	1,2334	800	796	646	421	570	351	CHV1A140060...K	912,87	1026,43	1105,81
1884	460	51	1,2283	800	795	646	421	570	352	CHV1A180045...K	996,66	1125,65	1205,03
1884	610	51	1,2311	1500	1051	853	556	753	465	CHV1A180060...K	1030,84	1166,45	1245,83



Цена 1: радиатор и экран серийного белого цвета (RAL9016)
 Цена 2: радиатор или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno
 Цена 3: радиатор или экран оттенка Metallic, цвета RAL
 Антибактериальное покрытие - 160 EUR
 Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева
 Рабочее давление 10 атм.


Аксессуары и принадлежности:
 – крючок для полотенца
 – щетка для чистки
 – головка термостата (благородная сталь)

Credo

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
1094	471	35	1,2307	500	422	343	223	302	187	C2N10100045.KXX	464,15	562,28	641,66
1094	621	35	1,2319	500	544	441	288	390	240	C2N10100060.KXX	475,18	576,61	655,99
1474	471	35	1,2425	500	594	481	313	424	261	C2N10140045.KXX	561,17	662,60	741,98
1474	621	35	1,243	800	767	621	403	548	336	C2N10140060.KXX	534,71	644,96	724,34
1474	771	35	1,2436	800	935	757	492	668	410	C2N10140075.KXX	603,07	717,73	797,11
1892	471	35	1,2411	800	788	638	415	563	346	C2N10180045.KXX	733,16	870,98	950,36
1892	621	35	1,2419	1100	1017	824	535	727	446	C2N10180060.KXX	703,40	846,72	926,10
1892	771	35	1,2427	1100	1240	1004	652	886	544	C2N10180075.KXX	796,01	950,36	1029,74

Credo-V

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3
1091	471	35	1,2307	500	422	343	223	302	187	C2V10100045.KXX	517,07	615,20	694,58
1091	621	35	1,2319	500	544	441	288	390	240	C2V10100060.KXX	522,59	624,02	703,40
1471	471	35	1,2425	500	594	481	313	424	261	C2V10140045.KXX	599,76	701,19	780,57
1471	621	35	1,243	800	767	621	403	548	336	C2V10140060.KXX	574,40	684,65	764,03
1471	771	35	1,2436	800	935	757	492	668	410	C2V10140075.KXX	665,91	781,67	861,05
1889	471	35	1,2411	800	788	638	415	563	346	C2V10180045.KXX	770,65	908,46	987,84
1889	621	35	1,2419	1100	1017	824	535	727	446	C2V10180060.KXX	741,98	885,31	964,69
1889	771	35	1,2427	1100	1240	1004	652	886	544	C2V10180075.KXX	858,85	1014,30	1093,68



Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
 Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
 Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
 Антибактериальное покрытие - 160 EUR
 Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева
 Рабочее давление 10 атм.


Аксессуары и принадлежности:
 – крючок для полотенца
 – закрытый полотенцедержатель
 – открытый полотенцедержатель
 – полочка для полотенец со стеклянной вставкой
 – щетка для чистки

Credo-Uno

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность					№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €				
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
789	490	35	1,2384	500	367	298	194	262	161	UNN10080045.X.K	340,67	436,59	515,97	837,90
789	640	35	1,2355	500	457	371	241	327	201	UNN10080060.X.K	351,70	450,92	530,30	923,90
789	790	35	1,2325	500	548	445	290	393	242	UNN10080075.X.K	362,72	465,26	544,64	1020,92
1169	490	35	1,2394	500	547	443	288	391	241	UNN10120045.X.K	395,80	502,74	582,12	993,35
1169	640	35	1,239	800	687	557	362	191	302	UNN10120060.X.K	406,82	517,07	596,45	1079,35
1169	790	35	1,2385	800	826	640	436	591	363	UNN10120075.X.K	417,85	531,41	610,79	1225,98
1473	490	35	1,2402	800	691	560	364	494	304	UNN10150045.X.K	450,92	568,89	648,27	1134,47
1473	640	35	1,2418	800	870	705	458	622	382	UNN10150060.X.K	461,95	583,22	662,60	1233,70
1473	790	35	1,2433	1100	1049	850	552	749	460	UNN10150075.X.K	472,97	597,56	676,94	1412,30
1777	490	35	1,241	800	835	677	440	597	367	UNN10180045.X.K	506,05	635,04	714,42	1276,70
1777	640	35	1,2446	1100	1054	854	554	752	462	UNN10180060.X.K	517,07	649,37	728,75	1397,97
1777	790	35	1,2481	1100	1272	1029	667	907	556	UNN10180075.X.K	528,10	663,71	743,09	1598,63

Credo-Uno-V

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность					№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €				
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
789	490	41	1,2384	500	367	298	194	262	161	UNV10080045.X.K	384,77	480,69	560,07	882,00
789	640	41	1,2355	500	457	371	241	327	201	UNV10080060.X.K	395,80	495,02	574,40	968,00
789	790	41	1,2325	500	548	445	290	393	242	UNV10080075.X.K	406,82	509,36	588,74	1065,02
1169	490	41	1,2394	500	547	443	288	391	241	UNV10120045.X.K	439,90	546,84	626,22	1037,45
1169	640	41	1,239	800	687	557	362	191	302	UNV10120060.X.K	450,92	561,17	640,55	1123,45
1169	790	41	1,2385	800	826	640	436	591	363	UNV10120075.X.K	461,95	575,51	654,89	1270,08
1473	490	41	1,2402	800	691	560	364	494	304	UNV10150045.X.K	495,02	612,99	692,37	1178,57
1473	640	41	1,2418	800	870	705	458	622	382	UNV10150060.X.K	506,05	627,32	706,70	1277,80
1473	790	41	1,2433	1100	1049	850	552	749	460	UNV10150075.X.K	517,07	641,66	721,04	1456,40
1777	490	41	1,241	800	835	677	440	597	367	UNV10180045.X.K	550,15	679,14	758,52	1320,80
1777	640	41	1,2446	1100	1054	854	554	752	462	UNV10180060.X.K	561,17	693,47	772,85	1442,07
1777	790	41	1,2481	1100	1272	1029	667	907	556	UNV10180075.X.K	572,20	707,81	787,19	1642,73



Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno

Цена 3: оттенки Metallic, цвета RAL

Цена 4: хром

Антибактериальное покрытие - 160 EUR

Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева


Рабочее давление 10 атм.

Аксессуары и принадлежности:

- акриловая крышка
- щетка для чистки
- другие аксессуары по запросу

Basic-50

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €				
				Электр. Стержень, Ватт	Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
804	450	35	1,249	300	500	358	290	188	255	156	E001M080045.XXK	211,68	304,29	383,67	606,38
804	599	35	1,249	300	500	460	372	241	328	201	E001M080060.XXK	216,09	310,91	390,29	705,60
804	749	35	1,249	300	500	558	451	292	398	244	E001M080075.XXK	244,76	341,78	421,16	804,83
804	899	35	1,249	615	800	654	529	343	466	286	E001M080090.XXK	251,37	350,60	429,98	904,05
1172	450	35	1,281	300	500	517	416	266	366	221	E001M120045.XXK	256,88	352,80	432,18	716,63
1172	599	35	1,281	615	800	670	539	345	474	286	E001M120060.XXK	251,37	352,80	432,18	837,90
1172	749	35	1,281	615	800	820	660	423	580	351	E001M120075.XXK	273,42	380,36	459,74	1036,35
1172	899	35	1,281	920	1100	967	778	498	684	413	E001M120090.XXK	310,91	422,26	501,64	1201,73
1448	450	35	1,278	615	500	640	515	331	453	274	E001M150045.XXK	287,75	416,75	496,13	848,93
1448	599	35	1,278	615	800	827	666	427	585	354	E001M150060.XXK	300,98	435,49	514,87	1014,30
1448	749	35	1,278	920	1100	1013	816	523	717	434	E001M150075.XXK	318,62	457,54	536,92	1179,68
1448	899	35	1,278	920	1100	1200	966	620	849	514	E001M150090.XXK	362,72	508,25	587,63	1444,28
1770	450	35	1,275	615	800	789	636	408	559	339	E001M180045.XXK	319,73	448,72	528,10	970,20
1770	599	35	1,275	920	1100	1022	823	528	724	439	E001M180060.XXK	331,85	466,36	545,74	1190,70
1770	749	35	1,275	920	1100	1249	1006	646	885	536	E001M180075.XXK	364,93	503,84	583,22	1367,10
1770	899	35	1,275	920	1500	1472	1186	761	1043	632	E001M180090.XXK	414,54	560,07	639,45	1697,85




Цена 1: серый белый цвет (RAL9016)
 Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
 Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
 Цена 4: хром
 Антибактериальное покрытие - 160 EUR
 Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева
 Возможен вариант в виде перегородки
 Рабочее давление 10 атм.

Аксессуары и принадлежности:
 – крючок для полотенца
 – полотенцедержатель прямой
 – полочка для полотенца
 – вентильный блок
 – головка термостата, цвет хром или благородная сталь

Icaro II

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность						№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €			
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт	55/45-24°C Ватт		Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4
1446	400	58	1,2975	500	425	341	217	299	180	CRV1A140040.XXK	777,26	878,69	958,07	1601,93
1446	600	58	1,2738	500	588	474	304	416	253	CRV1A140060.XXK	800,42	904,05	983,43	1693,44
1866	400	58	1,2888	500	535	430	275	377	228	CRV1A180040.XXK	869,87	986,74	1066,12	1870,94
1866	600	58	1,2423	800	740	599	389	529	325	CRV1A180060.XXK	900,74	1022,02	1101,40	2016,47



Цена 1: серый белый цвет (RAL9016)
 Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno
 Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL
 Цена 4: хром
 Антибактериальное покрытие - 160 EUR
 Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева
 Рабочее давление 10 атм.


Аксессуары и принадлежности:
 – щетка для чистки

B24-R

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора п	Тепловая мощность					№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2
805	440	32	1,218	500	321	261	171	231	143	BR010080045.XXK	201,76	605,27
805	490	32	1,217	500	354	288	189	255	158	BR010080050.XXK	203,96	612,99
805	540	32	1,216	500	386	314	206	278	172	BR010080055.XXK	206,17	по заказу
805	590	32	1,215	500	418	340	223	301	187	BR010080060.XXK	209,48	по заказу
805	740	32	1,211	500	511	416	273	368	229	BR010080075.XXK	217,19	по заказу
1173	440	32	1,212	500	455	369	241	326	201	BR010120045.XXK	249,17	по заказу
1173	490	32	1,23	500	501	407	265	359	222	BR010120050.XXK	252,47	757,42
1173	540	32	1,229	500	547	444	290	392	242	BR010120055.XXK	254,68	765,14
1173	590	32	1,228	500	592	481	314	425	262	BR010120060.XXK	259,09	778,37
1173	740	32	1,225	800	724	588	384	520	321	BR010120075.XXK	271,22	по заказу
1495	440	32	1,243	500	582	471	306	416	255	BR010150045.XXK	289,96	по заказу
1495	490	32	1,242	500	641	519	337	458	281	BR010150050.XXK	294,37	882,00
1495	540	32	1,241	800	699	566	368	499	307	BR010150055.XXK	296,57	890,82
1495	590	32	1,24	800	757	613	399	541	333	BR010150060.XXK	303,19	908,46
1495	740	32	1,237	800	927	752	489	663	408	BR010150075.XXK	316,42	по заказу
1771	440	32	1,24	800	701	568	369	501	308	BR010180045.XXK	323,03	по заказу
1771	490	32	1,239	800	772	626	407	552	340	BR010180050.XXK	328,55	985,64
1771	540	32	1,239	800	842	683	444	602	370	BR010180055.XXK	331,85	996,66
1771	590	32	1,238	800	911	739	480	652	401	BR010180060.XXK	339,57	1017,61
1771	740	32	1,237	800	1115	904	588	798	491	BR010180075.XXK	356,11	767,34

B24-S

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора п	Тепловая мощность					№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €		
				Электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2
805	390	32	1,219	500	289	261	154	208	129	BS010080040.XXK	165,38	по заказу
805	440	32	1,217	500	321	288	171	231	143	BS010080045.XXK	167,58	503,84
805	490	32	1,217	500	354	314	189	255	158	BS010080050.XXK	170,89	512,66
805	540	32	1,216	500	386	340	206	278	172	BS010080055.XXK	175,30	по заказу
805	590	32	1,215	500	418		223	301	187	BS010080060.XXK	176,40	по заказу
805	740	32	1,211	500	511	416	273	368	229	BS010080075.XXK	184,12	по заказу
1173	390	32	1,233	500	409	369	216	293	181	BS010120040.XXK	205,07	по заказу
1173	440	32	1,232	500	455	407	241	326	201	BS010120045.XXK	208,37	по заказу
1173	490	32	1,23	500	501	444	265	359	222	BS010120050.XXK	211,68	635,04
1173	540	32	1,229	500	547	481	290	392	242	BS010120055.XXK	214,99	646,07
1173	590	32	1,228	500	590		314	425	262	BS010120060.XXK	218,30	655,99
1173	740	32	1,225	800	724	588	384	520	321	BS010120075.XXK	230,42	по заказу
1495	390	32	1,244	500	523	471	275	373	229	BS010150040.XXK	238,14	по заказу
1495	440	32	1,243	500	582	519	306	416	255	BS010150045.XXK	242,55	по заказу
1495	490	32	1,242	500	641	566	337	458	281	BS010150050.XXK	246,96	741,98
1495	540	32	1,241	800	699	613	368	499	307	BS010150055.XXK	251,37	755,21
1495	590	32	1,24	800	757		399	541	333	BS010150060.XXK	255,78	768,44
1495	740	32	1,237	800	927	752	489	663	408	BS010150075.XXK	270,11	по заказу
1771	390	32	1,24	500	629	568	331	450	276	BS010180040.XXK	264,60	по заказу
1771	440	32	1,24	800	701		369	501	308	BS010180045.XXK	270,11	по заказу
1771	490	32	1,239	800	772	626	407	552	340	BS010180050.XXK	275,63	827,98
1771	540	32	1,239	800	842	683	444	602	370	BS010180055.XXK	281,14	844,52
1771	590	32	1,238	800	911	739	480	652	401	BS010180060.XXK	286,65	861,05
1771	740	32	1,237	800	1115	904	588	798	491	BS010180075.XXK	304,29	911,77




Цена 1: серийный белый цвет (RAL9016)
 Цена 2: хром
 Рабочее давление 10 атм.

Аксессуары и принадлежности:
 – крючок для полотенца
 – полотенцедержатель
 – полочка для полотенца
 – щетка для чистки

Karotherm вертикальный


Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора п	Тепловая мощность					№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €			
				Электр. Стержень, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2	Цена 3
1232	433	22	1,31	-	552	442	280	387	232	КТ010123043..XK	863,48	1028,52	1107,91
1232	566	22	1,31	-	719	576	365	504	302	КТ010123056..XK	1031,72	1230,39	1309,77
1232	699	22	1,31	-	899	720	457	631	377	КТ010123070..XK	1199,96	1432,37	1511,75
1498	433	22	1,31	-	651	521	331	457	273	КТ010150043..XK	976,70	1164,35	1243,73
1498	566	22	1,31	-	848	679	431	595	356	КТ010150056..XK	1182,32	1411,09	1490,47
1498	699	22	1,31	-	1060	850	539	744	445	КТ010150070..XK	1387,83	1657,83	1737,21
1765	433	22	1,31	-	761	609	387	534	319	КТ010176043..XK	1089,27	1299,52	1378,90
1765	566	22	1,31	-	991	794	504	695	416	КТ010176056..XK	1333,47	1592,56	1671,94
1765	699	22	1,31	-	1239	992	630	869	520	КТ010176070..XK	1577,57	1885,50	1964,88
1964	433	22	1,31	-	843	675	428	591	354	КТ010196043..XK	1173,72	1400,84	1480,22
1964	566	22	1,31	-	1098	879	558	770	461	КТ010196056..XK	1446,70	1728,50	1807,88
1964	699	22	1,31	-	1372	1099	697	962	576	КТ010196070..XK	1719,68	2056,05	2135,43




При заказе указывать: подключение внизу слева, внизу по центру или внизу справа

Karotherm горизонтальный

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора п	Тепловая мощность					№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €			
				Электр. Стержень, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C Ватт	55/45-20°C Ватт	70/55-24°C Ватт		55/45-24°C Ватт	Цена 1	Цена 2	Цена 3
499	899	22	1,27	-	500	403	259	354	215	КТ010050090..XK	744,63	893,58	972,96
499	1099	22	1,27	-	610	493	317	433	263	КТ010050110..XK	843,63	1012,43	1091,81
499	1298	22	1,27	-	722	582	375	512	311	КТ010050130..XK	943,19	1131,83	108,71
632	899	22	1,27	-	634	511	329	449	273	КТ010063090..XK	865,02	1038,00	1117,38
632	1099	22	1,27	-	774	624	402	549	333	КТ010063110..XK	992,91	1191,58	1270,96
632	1298	22	1,27	-	915	738	475	649	394	КТ010063130..XK	1121,57	1345,82	1425,20



При заказе указывать: подключение сбоку слева, сбоку справа, внизу слева или внизу справа



Цена 1: серый/белый цвет (RAL9016)

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno

Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL

Антибактериальное покрытие - 160 EUR

Возможен вариант с дополнительным режимом электрообогрева и режим только электрообогрева

Рабочее давление 4 атм.

Аксессуары и принадлежности:

- вешалка для полотенца
- крепление для полотенцедержателя
- головка термостата, цвет хром или благородная сталь
- щетка для чистки

АКСЕССУАРЫ

	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена, €	live односл., многосл.	Credo-Duo II	Credo-Half	Credo-Half-E	Icaro II	Icaro II-E	Credo	Credo-V	Credo-E	Credo-Uno II-K	Credo-Uno II	Credo-Uno II-E	Basic-50	Basic-E	Karotherm	Karotherm-E
	Щётка для чистки	ZK00130002	1 шт.	41,90		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Щётка для чистки	ZK00130003	1 шт.	18,74																
	Щётка для чистки	ZK00040001	1 шт.	41,01															•	•
	Крючок для полотенца Монтажная глубина 38 мм Хромированная поверхность	ZC00520001	1 шт.	39,30		•	•	•			•	•	•							
	Закрывающийся полотенцедержатель Монтажная глубина 43 мм					•					•	•	•							
	Подходит для монтажной длины 471 мм Хромированная поверхность	ZC00440001	1 шт.	101,65																
	Подходит для монтажной длины 621 мм Хромированная поверхность	ZC00440002	1 шт.	109,48																
	Открытый полотенцедержатель Монтажная глубина 43 мм					•					•	•	•							
	Подходит для монтажной длины 471 мм Хромированная поверхность	ZC00460001	1 шт.	125,24																
	Подходит для монтажной длины 621 мм Хромированная поверхность	ZC00460002	1 шт.	133,07																
	Полочка для полотенца со стеклянной вставкой Монтажная глубина 186 мм					•					•	•	•							
	Подходит для монтажной длины 471 мм Хромированная поверхность	ZC00420001	1 шт.	125,24																
	Подходит для монтажной длины 621 мм Хромированная поверхность	ZC00420002	1 шт.	141,01																
	Крючок для полотенца Монтажная глубина 74 мм																	•	•	
	Поверхность лакированный алюминий	ZC00510001	1 шт.	35,17																
	Хромированная поверхность	ZC00510002	1 шт.	51,49																
	Крючок для полотенца Монтажная глубина 80 мм																			
	Поверхность лакированный алюминий	ZC00540001	1 шт.	35,17																
	Хромированная поверхность	ZC00540002	1 шт.	51,49																
	Крючок для полотенца Монтажная глубина 80 мм																			
	Поверхность лакированный алюминий	ZC00550001	1 шт.	35,17																
	Хромированная поверхность	ZC00550002	1 шт.	51,49																
	Крючок для одежды Монтажная глубина 68 мм Полностью из высококачественной стали	ZC00560001	1 шт.	32,30																
	Полотенцедержатель изогнутый (Модернизируемый) *При заказе указывать цвет и монтажную длину радиатора																			
	Подходит для монтажной длины 455 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00470001	1 шт.	84,23																
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0047*	1 шт.	84,23																
	Хромированная поверхность	ZC00470002	1 шт.	118,85																
	Подходит для монтажной длины 601 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00470003	1 шт.	89,19																
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0047*	1 шт.	89,19																
	Хромированная поверхность	ZC00470004	1 шт.	123,81																
Подходит для монтажной длины 746 мм Поверхность лакированный алюминий	ZC00470005	1 шт.	91,62																	
Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0047*	1 шт.	91,62																	
Хромированная поверхность	ZC00470006	1 шт.	128,77																	

Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена, €	live односл.	Credo-Duo II	Credo-Half	Credo-Half-E	Icaro II	Icaro II-E	Credo	Credo-V	Credo-E	Credo-Uno II-K	Credo-Uno II	Credo-Uno II-E	Basic-50	Basic-E	Karotherm	Karotherm-E	
<p>Полотенцедержатель изогнутый (Модернизируемый) *При заказе указывать цвет и монтажную длину радиатора</p> <p>Подходит для монтажной длины 447 мм Поверхность лакированный алюминий</p> <p>Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*</p> <p>Хромированная поверхность</p> <p>Подходит для монтажной длины 594 мм Поверхность лакированный алюминий</p> <p>Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*</p> <p>Хромированная поверхность</p> <p>Подходит для монтажной длины 746 мм Поверхность лакированный алюминий</p> <p>Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*</p> <p>Хромированная поверхность</p>	ZC00480001	1 шт.	79,38																	
	ZC0048*	1 шт.	79,38																	
	ZC00480002	1 шт.	114,00																	
	ZC00480003	1 шт.	84,23																	
	ZC0048*	1 шт.	84,23																	
	ZC00480004	1 шт.	118,85																	
ZC00480005	1 шт.	86,77																		
ZC0048*	1 шт.	86,77																		
ZC00480006	1 шт.	123,81																		
<p>Полотенцедержатель прямой Монтажная глубина 75 мм</p> <p>Подходит для монтажной длины 599 мм Возможность подгонки для монтажной длины 450 мм</p> <p>Поверхность лакированный алюминий</p> <p>Хромированная поверхность</p> <p>Подходит для монтажной длины 899 мм Возможность подгонки для монтажной длины 749 мм</p> <p>Поверхность лакированный алюминий</p> <p>Хромированная поверхность</p>	ZC00430001	1 шт.	63,61																	
	ZC00430002	1 шт.	134,95																	
	ZC00430003	1 шт.	66,37																	
	ZC00430004	1 шт.	140,46																	
<p>Полочка для полотенца Монтажная глубина 211 мм</p> <p>Подходит для монтажной длины 599 мм Возможность подгонки для монтажной длины 450 мм</p> <p>Поверхность лакированный алюминий</p> <p>Хромированная поверхность</p> <p>Подходит для монтажной длины 899 мм Возможность подгонки для монтажной длины 749 мм</p> <p>Поверхность лакированный алюминий</p> <p>Хромированная поверхность</p>	ZC00410001	1 шт.	91,07																	
	ZC00410002	1 шт.	162,40																	
	ZC00410003	1 шт.	93,71																	
	ZC00410004	1 шт.	167,80																	
<p>Вешалка для полотенца Монтажная глубина 64 мм</p> <p>Длина 500 мм Хромированная поверхность</p> <p>Длина 700 мм Хромированная поверхность</p>	ZC00010001	1 шт.	96,58																	
	ZC00010002	1 шт.	96,58																	
<p>Крепление для полотенцедержателя Монтажная глубина 210 мм Хромированная поверхность</p>	ZC00610001	1 шт.	89,74																	
<p>Полотенцедержатель, крепление по краям Монтажная глубина 84 мм</p> <p>Подходит для монтажной длины 535 мм Полностью из высококачественной стали</p> <p>Подходит для монтажной длины 685 мм Полностью из высококачественной стали</p>	ZC00490001	1 шт.	108,60																	
	ZC00490002	1 шт.	115,10																	
<p>Полотенцедержатель, крепление по центру Монтажная глубина 84 мм</p> <p>Подходит для монтажной длины 535 мм Полностью из высококачественной стали</p> <p>Подходит для монтажной длины 685 мм Полностью из высококачественной стали</p>	ZC00500001	1 шт.	108,60																	
	ZC00500002	1 шт.	115,10																	



	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена, €	live односл., многосл.	Credo-Duo II	Credo-Half	Credo-Half-E	Icaro II	Icaro II-E	Credo	Credo-V	Credo-E	Credo-Uno II-K	Credo-Uno II	Credo-Uno II-E	Basic-50	Basic-E	Karotherm	Karotherm-E	
	Полотенцедержатель *При заказе указывать цвет полотенцедержателя, цвет крепления для полотенцедержателя и монтажную длину радиатора. ** При заказе указывать цвет креплений для полотенцедержателя																				
	Подходит для монтажной длины 498 мм Цвет белый	ZC00450002	1 шт.	66,92																	
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0045*	1 шт.	66,92																	
	Хромированная поверхность**	ZC00450001**	1 шт.	101,65																	
	Подходит для монтажной длины 632 мм Цвет белый	ZC0450004	1 шт.	69,35																	
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC045*	1 шт.	69,35																	
	Хромированная поверхность**	ZC00450003**	1 шт.	103,97																	
	Подходит для монтажной длины 798 мм Цвет белый	ZC00450006	1 шт.	74,42																	
	Санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL*	ZC0045*	1 шт.	74,42																	
	Хромированная поверхность**	ZC00450005**	1 шт.	108,93																	
	Набор креплений для варианта в виде перегородки Состав: 2 настенных кронштейна с крышками, 1 напольный кронштейн с крышкой, 3 дюбеля Ø10, 3 болта 8 x 80, 1 воздушная заглушка, 2 колпачка *При заказе указывать цвет																				
	Видимые детали белого цвета	ZM00280002	1 шт.	60,86																	
	Видимые детали санитарных цветов, специальных оттенков	ZM0028*	1 шт.	66,92																	
	Набор креплений регулируемый Расстояние от стены = 45 - 55 мм Состав: 4 разъемных навесных кронштейна, 4 настенных кронштейна, 4 болта 6 x 20, 4 болта 6 x 10, 4 дюбеля Ø10, 4 болта 8 x 12, 8 U-образных шайб, 4 болта 7 x 55, 1 воздушная заглушка, 1 глухая пробка, 8 колпачков *При заказе указывать цвет																				
	Видимые детали белого цвета	ZM00280002	1 шт.	60,64																	
	Видимые детали санитарных цветов, оттенков Soft, Nature, Ethno*	ZM0008*	1 шт.	72,77																	
	Видимые детали оттенка Metallic или цвета RAL*	ZM0008*	1 шт.	81,81																	
	Клапанный блок угольной формы Резьбовое соединение с расстоянием между центрами ниппелей 50 мм. Между радиатором и трубопроводной сетью со встроенным вентилем и декоративным экраном. Для подключения к радиатору с G 1/2 x 3/4. Соединения с трубопроводной сетью 3/4 евроконус (наружная резьба). Соединение для головки термостата M 30 x 1,5. Вентиль регулируемый (состояние при доставке: для двухтрубных систем, вентиль настроен на большую пропускную способность, с защитным колпачком) После настройки байпасового винта подходит для однотрубных систем! Двусторонний термостатный вентиль (независимо от направления течения теплоносителя)																				
	Клапанный блок угольной формы, крышка белого цвета	ZV00410001	1 шт.	50,16																	
	Клапанный блок угольной формы, крышка цвета хром	ZV00410002	1 шт.	75,74																	
	Головка термостата																				
	Цвет хром	ZV00380001	1 шт.	20,18																	
	Высококачественная сталь	ZV00380002	1 шт.	27,01																	


РАБОТА В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

Karotherm для работы в дополнительном режиме электрообогрева

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Экспонент радиатора	Тепловая мощность			№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €						
				электро-комплект, Ватт	75/65-20°C Ватт	70/55-20°C/55/45-20°C Ватт		70/55-24°C/55/45-24°C Ватт	Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
									Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
1099	499	22	1,31	500	572	459/291	402/240	КТМ10110050..XK	1250,79	1500,94	1580,32	1458,06	1708,21	1787,59
1099	699	22	1,31	800	802	642/408	562/358	КТМ10110070..XK	1454,42	1745,37	1824,75	1661,69	1952,64	2032,02
1698	499	22	1,31	800	852	682/433	598/358	КТМ10170050..XK	1520,13	1824,20	1903,58	1727,40	2031,47	2110,85
1698	699	22	1,31	1100	1192	954/606	836/500	КТМ10170070..XK	1840,73	2219,05	2288,24	2048,00	2416,13	2495,51

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT
 Цена 2: санитарные цвета, оттенок Soft, оттенок Nature, оттенок Ethno и электрокомплект WRT
 Цена 3: оттенок Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
 Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR
 Цена 5: санитарные цвета, оттенок Soft, оттенок Nature, оттенок Ethno и электрокомплект WIR
 Цена 6: оттенок Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR
 Антибактериальное покрытие - 160 EUR

При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева



N: электрокомплект WRT слева
 P: электрокомплект WRT справа
 S: электрокомплект WIR слева
 T: электрокомплект WIR справа

Jive-E


Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €							
					Электрокомплект WRT				Электрокомплект WIR			
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6	Цена 7	Цена 8
1500	500	140	500	CRE2A150050...K	1447,58	1565,55	1644,93	1998,83	1557,83	1675,80	1755,18	2109,08
1500	600	140	500	CRE2A150060...K	1491,68	1612,96	1692,34	2042,93	1601,93	1723,21	1802,59	2153,18
1800	500	140	800	CRE2A180050...K	1607,45	1736,44	1815,82	2158,70	1717,70	1846,69	1926,07	2268,95
1800	600	140	800	CRE2A180060...K	1651,55	1783,85	1863,23	2202,80	1758,49	1894,10	1973,48	2313,05

Цена 1: змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) и электрокомплект WRT
 Цена 2: змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT
 Цена 3: змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT
 Цена 4: змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL и электрокомплект WRT
 Цена 5: змеевик и экран серийного белого цвета (RAL 9016) и электрокомплект WIR
 Цена 6: змеевик или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR
 Цена 7: змеевик или экран оттенка Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR
 Цена 8: змеевик цвета хром, экран белого цвета (RAL 9016), санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL и электрокомплект WIR

Условия эксплуатации:

Модель Jive-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.

При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева



N: электрокомплект WRT слева
 P: электрокомплект WRT справа
 S: электрокомплект WIR слева
 T: электрокомплект WIR справа

Credo-Half-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
1029	460	51	500	CHE1A100045...K	1167,55	1265,67	1345,05	1343,95	1442,07	1521,45
1409	460	51	500	CHE1A140045...K	1284,41	1395,77	1475,15	1460,81	1572,17	1651,55
1409	610	51	800	CHE1A140060...K	1324,10	1437,66	1517,04	1500,50	1614,06	1693,44
1827	460	51	800	CHE1A180045...K	1407,89	1536,89	1616,27	1584,29	1713,29	1792,67
1827	610	51	1100	CHE1A180060...K	1447,58	1578,78	1658,16	1623,98	1755,18	1834,56

Цена 1: радиатор и экран серийного белого цвета (RAL 9016) и электрокомплект WRT
 Цена 2: радиатор или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT

Цена 3: радиатор или экран оттенка Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT

Цена 4: радиатор и экран серийного белого цвета (RAL 9016) и электрокомплект WIR


Цена 5: радиатор или экран санитарных цветов, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR

Цена 6: радиатор или экран оттенка Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR


Условия эксплуатации:

Модель Credo-Half-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.


При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева




N: электрокомплект WRT слева



P: электрокомплект WRT справа



S: электрокомплект WIR слева



T: электрокомплект WIR справа

Icaro II-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €							
					Электрокомплект WRT				Электрокомплект WIR			
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6	Цена 7	Цена 8
1464	400	58	500	CRE1A140040..XK	951,46	1051,79	1131,17	1574,37	1116,83	1217,16	1296,54	1739,75
1464	600	58	500	CRE1A140060..XK	969,10	1072,73	1152,11	1661,47	1661,47	1238,11	1317,49	1826,84
1884	400	58	500	CRE1A180040..XK	1030,84	1147,70	1227,08	1831,25	1831,25	1313,08	1392,46	1996,63
1884	600	58	800	CRE1A180060..XK	1060,61	1181,88	1261,26	1975,68	1975,68	1347,26	1426,64	2144,36

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT

Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT

Цена 4: хром и электрокомплект WRT

Цена 5: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR

Цена 6: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR


Цена 7: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR

Цена 8: хром и электрокомплект WIR


Условия эксплуатации:

Модель Icaro II-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.


При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева




N: электрокомплект WRT слева



P: электрокомплект WRT справа



S: электрокомплект WIR слева



T: электрокомплект WIR справа

Credo-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
987	471	35	500	C2E10100045..XK	885,31	983,43	1062,81	1019,81	1117,94	1197,32
987	621	35	500	C2E10100060..XK	897,44	998,87	1078,25	1030,84	1132,27	1211,65
1367	471	35	500	C2E10140045..XK	982,33	1083,76	1163,14	1116,83	1218,26	1297,64
1367	621	35	800	C2E10140060..XK	1007,69	1117,94	1197,32	1143,29	1253,54	1332,92
1367	771	35	800	C2E10140075..XK	1077,14	1191,80	1271,18	1210,55	1325,21	1404,59
1785	471	35	800	C2E10180045..XK	1207,24	1348,36	1427,74	133,40	1482,86	1562,24
1785	621	35	1100	C2E10180060..XK	1231,49	1374,82	1454,20	1363,79	1507,12	1586,50
1785	771	35	1100	C2E10180075..XK	1324,10	1479,56	1558,94	1457,51	1612,96	1692,34

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT

Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT

Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR


Цена 5: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR

Цена 6: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR


Условия эксплуатации:

Модель Credo-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.


При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева




N: электрокомплект WRT слева



P: электрокомплект WRT справа



S: электрокомплект WIR слева



T: электрокомплект WIR справа

Credo-Uno II-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €							
					Электрокомплект WRT				Электрокомплект WIR			
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6	Цена 7	Цена 8
789	490	35	500	UNE10080045...K	776,16	872,08	951,46	1273,39	886,41	982,33	1061,71	1383,64
789	640	35	500	UNE10080060...K	787,19	886,41	965,79	1359,38	897,44	996,66	1076,04	1469,63
789	790	35	500	UNE10080075...K	798,21	900,74	980,12	1456,40	908,46	1010,99	1090,37	1566,65
1169	490	35	500	UNE10120045...K	831,29	938,23	1017,61	1428,84	941,54	1048,48	1127,86	1539,09
1169	640	35	800	UNE10120060...K	891,92	1002,17	1081,55	1564,45	1002,17	1112,42	1191,80	1674,70
1169	790	35	800	UNE10120075...K	1013,20	1016,51	1095,89	1711,08	1013,20	1126,76	1206,14	1821,33
1473	490	35	800	UNE10150045...K	825,77	1053,99	1133,37	1619,57	1046,27	1164,24	1243,62	1729,82
1473	640	35	800	UNE10150060...K	836,80	1068,32	1147,70	1718,80	1057,30	1178,57	1257,95	1829,05
1473	790	35	1100	UNE10150075...K	1007,69	1132,27	1211,65	1947,02	1117,94	1242,52	1321,90	2057,27
1777	490	35	800	UNE10180045...K	991,15	1120,14	1199,52	1761,80	1101,40	1230,39	1309,77	1872,05
1777	640	35	1100	UNE10180060...K	1051,79	1184,09	1263,47	1932,68	1162,04	1294,34	1373,72	2042,93
1777	790	35	1100	UNE10180075...K	1062,81	1198,42	1277,80	2133,34	1173,06	1308,67	1384,74	2243,59

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT

Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT

Цена 4: хром и электрокомплект WRT

Цена 5: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR

Цена 6: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR


Цена 7: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR

Цена 8: хром и электрокомплект WIR


Условия эксплуатации:

Модель Credo-Uno II-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.


При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева




N: электрокомплект WRT слева



P: электрокомплект WRT справа



S: электрокомплект WIR слева



T: электрокомплект WIR справа

Basic-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
804	450	35	500	E0E10080045..XK	606,38	697,88	777,26	732,06	823,57	902,95
804	599	35	500	E0E10080060..XK	611,89	706,70	786,08	737,57	832,39	911,77
804	749	35	500	E0E10080075..XK	639,45	736,47	815,85	766,24	863,26	942,64
804	899	35	800	E0E10080090..XK	695,68	796,01	875,39	821,36	921,69	1001,07
1172	450	35	500	E0E10120045..XK	651,58	748,60	827,98	777,26	874,28	953,66
1172	599	35	800	E0E10120060..XK	695,68	798,21	877,59	821,36	923,90	1003,28
1172	749	35	800	E0E10120075..XK	718,83	824,67	904,05	845,62	951,46	1030,84
1172	899	35	1100	E0E10120090..XK	805,93	918,38	997,76	931,61	1044,07	1123,45
1448	450	35	500	E0E10150045..XK	712,22	827,98	907,36	830,18	945,95	1025,33
1448	599	35	800	E0E10150060..XK	762,93	882,00	928,31	885,31	1004,38	1083,76
1448	749	35	1100	E0E10150075..XK	778,37	901,85	981,23	901,85	1025,33	1104,71
1448	899	35	1100	E0E10150090..XK	840,11	966,89	1046,27	952,56	1079,35	1158,73
1770	450	35	800	E0E10180045..XK	764,03	894,13	973,51	890,82	1020,92	1100,30
1770	599	35	1100	E0E10180045..XK	825,77	960,28	1039,66	952,56	1087,07	1166,45
1770	749	35	1100	E0E10180075..XK	858,85	998,87	1078,25	985,64	1125,65	1205,03
1770	899	35	1500	E0E10180090..XK	909,56	1053,99	1133,37	1036,35	1180,78	1260,16

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT

Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT

Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR


Цена 5: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR

Цена 6: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR


Условия эксплуатации:

Модель Basic-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.


При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева




N: электрокомплект WRT слева



P: электрокомплект WRT справа



S: электрокомплект WIR слева



T: электрокомплект WIR справа

Karotherm-E

Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность электрокомплекта, Ватт	№ артикула. Цвет, исполнение и дополнит. цвет-заказ см. стр. 69	Цена, €					
					Электрокомплект WRT			Электрокомплект WIR		
					Цена 1	Цена 2	Цена 3	Цена 4	Цена 5	Цена 6
1099	499	22	500	KTM10110050..XK	1456,40	1747,57	1826,95	1663,67	1954,84	2034,22
1099	699	22	800	KTM10110070..XK	1711,85	2054,18	2133,56	1919,12	2261,45	2340,83
1498	499	22	800	KTM10150050..XK	1684,62	2021,54	2100,92	1891,89	2228,81	2308,19
1498	699	22	1100	KTM10150070..XK	2037,09	2444,46	2523,84	2244,36	2651,73	2731,11

Цена 1: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WRT

Цена 2: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WRT

Цена 3: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WRT

Цена 4: серийный белый цвет (RAL 9016) и электрокомплект WIR


Цена 5: санитарные цвета, оттенки Soft, Nature, Ethno и электрокомплект WIR

Цена 6: Metallic, цвета RAL и электрокомплект WIR


Условия эксплуатации:

Модель Karotherm-E может использоваться в качестве электрорадиатора для ванных комнат. Электронагревательный стержень подключен через ИК-приемник к сети 230 V 50 Hz.


При заказе указывать: электрокомплект WRT или WIR справа или слева




N: электрокомплект WRT слева



P: электрокомплект WRT справа



S: электрокомплект WIR слева



T: электрокомплект WIR справа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ОБОГРЕВА

	Наименование артикула	№ артикула	Единица поставки	Цена, €	live односл.	live многосл.	Credo-Duo II	Credo-Half	Icaro II	Credo-Swing	Credo-Swing-V	Credo-Twist	Credo-Twist-V	Credo	Credo-V	Credo-Uno II-K	Credo-Uno II	Basic-50	
	Электронагревательный стержень Не подходит для работы только в режиме электрообогрева! Требуется промежуточное включение часового реле. Внимание: только для дизайн-радиаторов фирмы Kermi!																		
	300 ватт / AC 230 V	ZE00540001	1 шт.	138,69						•	•	•	•					•	
	615 ватт / AC 230 V	ZE00540002	1 шт.	145,09						•	•	•	•					•	
	920 ватт / AC 230 V	ZE00540003	1 шт.	151,70						•	•	•	•					•	
	Электрокомплект WRT Электрокомплект WRT состоит из настенного органа управления, устанавливаемого на подштукатурной розетке, и электронного нагревательного стержня. Данные о сопоставлении показателей мощности нагревательных стержней и размеров радиатора см. в таблице "Цены и тепловая мощность"																		
	500 ватт / AC 230V	ZE00010073	1 шт.	263,50	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	800 ватт / AC 230V	ZE00010074	1 шт.	274,96	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1100 ватт / AC 230V	ZE00010075	1 шт.	286,43		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1500 ватт / AC 230V	ZE00010076	1 шт.	297,79			•			•	•	•	•					•	
	Электрокомплект WIR Электрокомплект WIR состоит из настенного присоединительного элемента, устанавливаемого на подштукатурной розетке, и инфракрасного дистанционного регулятора с сенсорной панелью управления (touch screen). Данные о сопоставлении показателей мощности нагревательных стержней и размеров радиатора см. в таблице "Цены и тепловая мощность"																		
	500 ватт / AC 230V	ZE00010077	1 шт.	423,80	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	800 ватт / AC 230V	ZE00010078	1 шт.	435,27	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1100 ватт / AC 230V	ZE00010079	1 шт.	446,73		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1500 ватт / AC 230V	ZE00010080	1 шт.	458,20			•			•	•	•	•					•	

ПРИМЕР ЗАКАЗА

При заказе обращайтесь внимание на полноту № артикула и данных!

№ артикула / заказа указаны в таблице "Цены и тепловая мощность".

Отсутствующие пункты заполняются на основании приведенных ниже данных:

	модель	тип	ном. монт. высота	ном. монт. длина	цвет	исполнение	доп. цвет	Kermi
	XXX	XX	XXX	XXX	.	.	.	K
Пример 1:	CHV	1A	140	045	2	L	2	K
Credo-Half 1466 x 460 мм, цвет белый (RAL 9016), левостороннее исполнение, экран белый (RAL 9016) = № артикула CHV 1A 140 045 2 L 2 K								
Пример 2:	CHV	1A	140	045	Цвет радиатора циркониевый Metallic, левостороннее исполнение, дополнительный цвет (экран) белый (RAL 9016)			
Credo-Half 1466 x 460 мм, циркониевый Metallic, левостороннее исполнение, дополнительный цвет (экран) белый (RAL 9016) = № артикула CHV 1A 140 045								
Цвет радиатора циркониевый Metallic, левостороннее исполнение, дополнительный цвет (экран) белый (RAL 9016)								

Цвет	Исполнение	Дополнительный цвет
Серийный цвет 2 = белый (RAL 9016)	L = коллектор слева или экран слева	Серийный цвет 2 = белый (RAL 9016)
Антибактериальное покрытие = белый, RAL 9016 Hygienic	R = коллектор справа или экран справа N = электрокомплект WRT слева P = электрокомплект WRT справа	Антибактериальное покрытие = белый, RAL 9016 Hygienic
Санитарные цвета R = ярко белый, RAL 9010 8 = манхэттен 3 = багамабех F = пергамон I = эгея E = черный	S = электрокомплект WIR слева T = электрокомплект WIR справа	Санитарные цвета R = ярко белый, RAL 9010 8 = манхэттен 3 = багамабех F = пергамон I = эгея E = черный
Специальные оттенки	Karotherm 1 = присоединение сбоку слева 2 = присоединение сбоку справа 9 = присоединение внизу слева A = присоединение внизу справа M = присоединение внизу по центру	Специальные оттенки
Серия Soft = белый, RAL 9016 Soft = ярко белый, RAL 9010 Soft = манхэттен Soft = багамабех Soft = пергамон Soft = эгея Soft = черный Soft		Серия Soft = белый, RAL 9016 Soft = ярко белый, RAL 9010 Soft = манхэттен Soft = багамабех Soft = пергамон Soft = эгея Soft = черный Soft
Серия Nature = стоун Nature = цитрус Nature = маис Nature = табачный Nature = атлантик Nature	Kermi Decor B = присоединение по центру, без вентиля C = присоединение слева, без вентиля D = присоединение справа, без вентиля E = присоединение слева, вентиль слева F = присоединение справа, вентиль справа	Серия Nature = стоун Nature = цитрус Nature = маис Nature = табачный Nature = атлантик Nature
Серия Ethno = солярис Ethno = инка Ethno = кармина Ethno = терра Ethno	L = присоединение по центру, вентиль слева R = присоединение по центру, вентиль справа	Серия Ethno = солярис Ethno = инка Ethno = кармина Ethno = терра Ethno
Серия Metallic W= серебристый Metallic = графитовый Metallic = циркониевый Metallic = матово-бронзовый Metallic Z = хром		Серия Metallic W= серебристый Metallic = графитовый Metallic = циркониевый Metallic = матово-бронзовый Metallic Z = хром L = лакированный алюминий
RAL Classic = цвет RAL (указывайте номер цвета RAL)		RAL Classic = цвет RAL (указывайте номер цвета RAL)



Jive

Цветовые комбинации:
Эмеевик: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки, цвета RAL или хром.
Экран: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL.

Credo-Half

Цветовые комбинации:
Экран: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL.
Радиатор: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки или цвета RAL.

Новый Credo-Uno

Цветовые комбинации:
Экраны сверху и снизу: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки, цвета RAL или хром.
Радиатор: серийный цвет, санитарные цвета, специальные оттенки, цвета RAL или хром.

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Москва «ИНТЕРМА»	(495) 783-7000 780-7000
Санкт – Петербург «ИНТЕРМА - СПб»	(812) 380-6866 380-6865
Нижний Новгород «ИНТЕРМА-НН»	(831) 411-5246 411-5247
Воронеж «ИНТЕРМА-В»	(473) 279-4849 279-3300
Екатеринбург «ИНТЕРМА» склад представительство	(343) 372-7702 (965) 521-5400
Казань «ИНТЕРМА» склад представительство	(843) 204-2112 (927) 408-8911
Казань «ИНТЕРМА-К»	(843) 273-7312 (843) 273-7322
Новосибирск «ИНТЕРМА» склад представительство	(913) 913-7852
Ростов-на-Дону «ИНТЕРМА» представительство	(928) 168-3191
Самара, Тольятти «ИНТЕРМА» представительство	(927) 706-3563

E-mail: info@interma.ru
www.interma.ru