

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.MX03.B01580

Срок действия с 05.02.2010 г. по 05.02.2013 г.

8127967

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

артикулы: 368, 369, 368М, 369М

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

37 1250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 12532-88

код ТН ВЭД России:

8481 40 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИТАР S.p.A.

Via Rusa, 19/21 – 25065 LUMEZZANE S.S. (BS), Italy;

тел. +39 (030) 89270, факс +39 (030) 8921990

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ИТАР S.p.A.

Via Rusa, 19/21 – 25065 LUMEZZANE S.S. (BS), Italy;

тел. +39 (030) 89270, факс +39 (030) 8921990

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 980-MX07-10 от 18.01.2010 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 23 июля 2009 г.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.03.490.П.039248.05.07 от 30.05.2007, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № 11474 от 13.11.2009, выданный SQS на систему менеджмента качества ИТАР S.p.A. согласно ISO 9001:2008. Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на упаковке и указывается в товаросопроводительной и эксплуатационной документации.

Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Д.Трифорова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации