



Тел./факс: (495) 783-70-00, 780-7000
факс: (495) 783-92-28
E-mail: truba@interma.ru, info@interma.ru
www.interma.ru

Прайс-лист на трубы и фитинги UPONOR

	Наименование	Код	Цена, евро
	Труба "Unipipe" белая		
1	Труба в бухтах, тип 16 x 2, (200 м)	101 33 71 (70 01 60)	1,64
2	Труба в бухтах, тип 20 x 2,25, (100 м)	101 33 88 (70 02 00)	2,56
3	Труба в бухтах, тип 25 x 2,5, (50 м)	101 33 98 (70 02 50)	4,44
4	Труба в бухтах, тип 32 x 3,0, (50 м)	101 34 01 (70 03 20)	7,08
5	Труба в штангах, тип 40 x 4, (20 м)	101 34 46 (71 04 00)	14,08
6	Труба в штангах, тип 50 x 4,5, (20 м)	101 34 49 (71 05 00)	19,50
7	Труба в штангах, тип 63 x 6, (15 м)	101 34 51 (71 06 30)	30,76
8	Труба в штангах, тип 75 x 7.5 (15 м)	101 34 53	59,85
	Резьбовые фитинги		
1	Резьбовой штуцер (адаптер MLC 1/2"), тип 20 x 1/2"BP	101 38 32 (77 00 40)	5,63
2	Резьбовой штуцер (адаптер MLC 1/2"), тип 16 x 1/2"BP	101 38 46 (77 00 42)	2,61
3	Резьбовой адаптер UPONOR MLC 16 x 3/4" BP	101 39 89 (77 01 09)	3,56
4	Резьбовой адаптер UPONOR MLC 20 x 3/4" BP	101 40 04 (77 01 12)	4,23
	Соединительный ниппель		
1	Соединительный ниппель UPONOR MLC 1/2" HP	101 38 94 (77 00 51)	2,53
2	Соединительный ниппель UPONOR MLCP 3/4" HP "Евроконус"	100 66 41 (77 10 56)	3,65
	Ниппель переходной		
1	Переходной ниппель UPONOR MLC 1/2" HP + BP	101 39 07 (77 00 61)	4,97
2	Переходной ниппель UPONOR MLC 3/4" HP x 3/4" BP	101 41 43 (77 10 62)	6,73
3	Соединительный угольник		
4	Соед. угольник для смесителей, с фланцем 1/2"HPx1/2"BP	101 55 59 (97 22 12)	9,71
5	Соед. угольник для смесителей, 1/2"HPx1/2"BP	101 55 60 (97 22 52)	12,33
	Угольник 90°		
1	Угольник UPONOR MLC 90° 1/2" HP	101 39 14 (77 00 71)	4,96
2	Угольник UPONOR MLC 90° 3/4" HP	101 41 45	5,41
	Пресс - соединение HP		
1	Пресс - соединение HP, тип 16 x 1/2"	101 45 25 (90 22 20)	5,01
2	Пресс - соединение HP, тип 16 x 3/4"	101 45 34 (90 22 30)	9,47
3	Пресс - соединение HP, тип 20 x 1/2"	101 45 61 (90 42 20)	7,40
4	Пресс - соединение HP, тип 20 x 3/4"	101 45 64 (90 42 30)	7,57
5	Пресс - соединение HP, тип 20 x 1"	101 45 67 (90 42 40)	12,43
6	Пресс - соединение HP, тип 25 x 3/4"	101 45 89 (90 52 30)	10,49
7	Пресс - соединение HP, тип 25 x 1"	101 45 92 (90 52 40)	12,41
8	Пресс - соединение HP, тип 32 x 1"	101 46 10 (90 62 40)	14,91
9	Пресс - соединение HP, тип 32 x 1"1/4	101 46 13 (90 62 50)	21,6
10	Пресс - соединение HP, тип 40 x 1"1/4	101 46 24 (90 72 50)	24,94
11	Пресс - соединение HP, тип 40 x 1"1/4	101 46 28	39,35
12	Пресс - соединение HP, тип 50 x 1"1/2	101 46 36 (90 82 60)	38,20
	Пресс - соединение BP		
1	Пресс - соединение BP, тип 16 x 1/2"	101 45 36 (90 23 20)	6,05
2	Пресс - соединение BP, тип 20 x 1/2"	101 45 74 (90 43 20)	8,28
3	Пресс - соединение BP, тип 20 x 3/4"	101 45 77 (90 43 30)	9,22
4	Пресс - соединение BP, тип 20 x 1"	101 45 80 (90 43 40)	16,52
5	Пресс - соединение BP, тип 25 x 3/4"	101 45 99 (90 53 30)	12,25
6	Пресс - соединение BP, тип 25 x 1"	101 46 02 (90 53 40)	16,45
7	Пресс - соединение BP, тип 32 x 1"	101 46 18 (90 63 40)	17,10
8	Пресс - соединение BP, тип 32 x 1"1/4	101 46 21 (90 63 50)	24,78
9	Пресс - соединение BP, тип 40 x 1"1/4	101 46 30 (90 73 50)	27,94
10	Пресс - соединение BP, тип 40 x 1"1/2	101 46 33 (90 73 60)	36,61
11	Пресс - соединение BP, тип 50 x 1"1/2	101 46 41 (90 83 60)	37,32

Угольник латунный			
1	Пресс - угольник 90, тип 25 x 25	101 46 79	7,33
2	Пресс - угольник 90, тип 25 x 25	101 47 24	12,06
3	Пресс - угольник 90, тип 25 x 25	101 47 46 (91 51 50)	16,03
4	Пресс - угольник 90, тип 32 x 32	101 47 65 (91 61 60)	22,34
5	Пресс - угольник 90, тип 40 x 40	101 47 79 (91 71 70)	36,11
6	Пресс - угольник 90, тип 50 x 50	101 47 91 (91 81 80)	49,10
Угольник латунный ВР			
1	Пресс - угольник 90 ВР, тип 16 x 1/2"	101 46 92 (91 23 20)	7,78
2	Пресс - угольник 90 ВР, тип 20 x 1/2"	101 47 36 (91 43 20)	11,38
3	Пресс - угольник 90 ВР, тип 20 x 3/4"	101 47 39 (91 43 30)	12,69
4	Пресс - угольник 90 ВР, тип 25 x 3/4"	101 47 57 (91 53 30)	17,54
5	Пресс - угольник 90 ВР, тип 25 x 1"	101 47 61 (91 53 40)	17,49
6	Пресс - угольник 90 ВР, тип 32 x 1"	101 47 74 (91 63 40)	23,52
7	Пресс - угольник 90 ВР, тип 40 x 1"1/2	101 47 86 (91 73 60)	36,11
8	Пресс - угольник 90 ВР, тип 50 x 1"1/2	101 47 94 (91 83 60)	43,51
Угольник латунный НР			
1	Пресс - угольник 90 НР, тип 16 x 1/2"	101 46 86 (91 22 20)	7,00
2	Пресс - угольник 90 НР, тип 20 x 1/2"	101 47 29 (91 42 20)	10,87
3	Пресс - угольник 90 НР, тип 20 x 3/4"	101 47 32 (91 42 30)	12,46
4	Пресс - угольник 90 НР, тип 25 x 3/4"	101 47 51 (91 52 30)	15,57
5	Пресс - угольник 90 НР, тип 25 x 1"	101 47 55 (91 52 40)	19,51
6	Пресс - угольник 90 НР, тип 32 x 1"	101 47 70 (91 62 40)	24,00
7	Пресс - угольник 90 НР, тип 40 x 1"1/4	101 47 83 (91 72 50)	37,9
Тройник латунный			
1	Пресс - тройник, тип 16 x 16 x 16	101 49 18 (93 21 22)	9,84
2	Пресс - тройник, тип 20 x 20 x 20	101 49 76 (93 41 44)	15,16
3	Пресс - тройник, тип 25 x 25 x 25	101 50 28 (93 51 55)	22,28
4	Пресс - тройник, тип 32 x 32 x 32	101 50 73 (93 61 66)	31,84
5	Пресс - тройник, тип 40 x 40 x 40	101 51 16 (93 71 77)	48,05
6	Пресс - тройник, тип 50 x 50 x 50	101 51 46 (93 81 88)	66,98
Тройник латунный переходной			
1	Пресс - тройник с редукцией, тип 16 x 20 x 16	101 49 23 (93 21 42)	14,92
2	Пресс - тройник с редукцией, тип 20 x 16 x 16	101 49 57 (93 41 22)	18,01
3	Пресс - тройник с редукцией, тип 20 x 16 x 20	101 49 61 (93 41 24)	15,44
4	Пресс - тройник с редукцией, тип 20 x 20 x 16	101 49 70 (93 41 42)	15,32
5	Пресс - тройник с редукцией, тип 20 x 25 x 16	101 49 81 (93 41 52)	19,17
6	Пресс - тройник с редукцией, тип 20 x 25 x 20	101 49 83 (93 41 54)	18,36
7	Пресс - тройник с редукцией, тип 25 x 16 x 16	101 49 96 (93 51 22)	17,65
8	Пресс - тройник с редукцией, тип 25 x 16 x 20	101 50 00 (93 51 24)	18,13
9	Пресс - тройник с редукцией, тип 25 x 16 x 25	101 50 02 (93 51 25)	21,64
10	Пресс - тройник с редукцией, тип 25 x 20 x 16	101 50 15 (93 51 42)	17,49
11	Пресс - тройник с редукцией, тип 25 x 20 x 20	101 50 17 (93 51 44)	18,36
12	Пресс - тройник с редукцией, тип 25 x 20 x 25	101 50 21 (93 51 45)	18,58
13	Пресс - тройник с редукцией, тип 25 x 32 x 25	101 50 33 (93 51 65)	30,89
14	Пресс - тройник с редукцией, тип 32 x 16 x 32	101 50 53 (93 61 26)	29,92
15	Пресс - тройник с редукцией, тип 32 x 20 x 32	101 50 60 (93 61 46)	31,63
16	Пресс - тройник с редукцией, тип 32 x 25 x 25	101 50 64 (93 61 55)	32,68
17	Пресс - тройник с редукцией, тип 32 x 25 x 32	101 50 68 (93 61 56)	33,31
18	Пресс - тройник с редукцией, тип 32 x 50 x 32	101 50 78 (93 61 86)	66,62
19	Пресс - тройник с редукцией, тип 40 x 20 x 40	101 50 96 (93 71 47)	40,83
20	Пресс - тройник с редукцией, тип 40 x 25 x 32	101 51 00 (93 71 56)	45,70
21	Пресс - тройник с редукцией, тип 40 x 25 x 40	101 51 03 (93 71 57)	43,17
22	Пресс - тройник с редукцией, тип 40 x 32 x 32	101 51 07 (93 71 66)	44,09
23	Пресс - тройник с редукцией, тип 40 x 32 x 40	101 51 11 (93 71 67)	46,34
24	Пресс - тройник с редукцией, тип 50 x 25 x 50	101 51 34 (93 81 58)	51,89
25	Пресс - тройник с редукцией, тип 50 x 32 x 50	101 51 38 (93 81 68)	53,78
Тройник латунный НР			
1	Пресс - тройник НР, тип 16 x 1/2" x 16	101 49 27 (93 22 22***)	16,06
2	Пресс - тройник НР, тип 25 x 3/4" x 25	101 50 38 (93 52 35)	23,90
3	Пресс - тройник НР, тип 32 x 3/4" x 32	101 50 82 (93 62 36)	29,50

Тройник латунный			
1	Пресс - нарезное соединение, тип 16 x 1/2"	101 52 70 (95 25 20)	11,45
2	Пресс - нарезное соединение, тип 16 x 3/4"	101 52 74 (95 25 30)	14,98
3	Пресс - нарезное соединение, тип 20 x 1/2" (90 43 20)	101 52 83 (95 45 20)	11,87
4	Пресс - нарезное соединение, тип 20 x 3/4"	101 52 86 (95 45 30)	19,28
6	Пресс - нарезное соединение, тип 25 x 1"	101 52 97 (95 55 40)	21,17
7	Пресс - нарезное соединение, тип 32 x 1"1/4	101 53 01 (95 65 50)	27,89
8	Пресс - нарезное соединение, тип 40 x 1"1/2	101 53 04 (95 75 60)	41,23
9	Пресс - нарезное соединение, тип 50 x 2"	101 53 14 (95 85 70)	47,13
Тройник латунный ВР			
1	Пресс - тройник ВР, тип 16 x 1/2" x 16	101 49 31 (93 43 24)	13,98
2	Пресс - тройник ВР, тип 20 x 1/2" x 20	101 49 87 (93 43 24)	15,69
3	Пресс - тройник ВР, тип 20 x 3/4" x 20	101 49 91 (93 43 34)	18,37
4	Пресс - тройник ВР, тип 25 x 1/2" x 25	101 50 44 (93 53 25)	20,42
5	Пресс - тройник ВР, тип 25 x 3/4" x 25	101 50 48 (93 53 35)	22,13
6	Пресс - тройник ВР, тип 32 x 1/2" x 32	101 50 88 (93 63 26)	27,83
7	Пресс - тройник ВР, тип 32 x 3/4" x 32	101 50 91 (93 63 36)	28,94
Пресс - муфта с редукцией			
1	Пресс - муфта с редукцией, тип 16 x 16	101 51 64 (94 21 20)	5,45
2	Пресс - муфта с редукцией, тип 20 x 16	101 51 79 (94 41 20)	7,35
3	Пресс - муфта с редукцией, тип 20 x 20	101 51 87 (94 41 40)	7,51
4	Пресс - муфта с редукцией, тип 25 x 16	101 51 94 (94 51 20)	11,10
5	Пресс - муфта с редукцией, тип 25 x 20	101 52 02 (94 51 40)	11,38
6	Пресс - муфта с редукцией, тип 25 x 25	101 52 05 (94 51 50)	11,95
7	Пресс - муфта с редукцией, тип 32 x 20	101 52 15 (94 61 40)	15,70
8	Пресс - муфта с редукцией, тип 32 x 25	101 52 17 (94 61 50)	17,51
9	Пресс - муфта с редукцией, тип 32 x 32	101 52 19 (94 61 60)	18,12
10	Пресс - муфта с редукцией, тип 40 x 25	101 52 30 (94 71 50)	27,72
11	Пресс - муфта с редукцией, тип 40 x 32	101 52 33 (94 71 60)	24,36
12	Пресс - муфта с редукцией, тип 40 x 40	101 52 36 (94 71 70)	25,98
13	Пресс - муфта с редукцией, тип 50 x 40	101 52 45 (94 81 70)	35,48
14	Пресс - муфта с редукцией, тип 50 x 50	101 52 48 (94 81 80)	35,12
Прочие			
1	Прессовый соединяющий угольник, тип 16 x 1/2" (96 23 20)	101 54 69 (97 02 52)	11,42
2	Пр. соед. - угол. с круг. фланцем, тип 16 - 1/2"ВР. (96 26 20)	101 54 55 (97 02 12)	11,42
3	Пр. соед. - угол. с круг. фланцем, тип 20 - 1/2"ВР.	97 04 12	12,80
4	Пр. соед. - угол. с круг. фланцем, тип 20 - 3/4"ВР. (96 46 30)	101 55 15 (97 04 13)	14,39
5	Поднимающаяся пластинка, тип 75/150 (77 02 17)	101 54 01 (97 00 13)	3,28
6	Пр.- соед. угловое (угольник), тип 16 x 350 мм	101 56 26 (98 26 03)	13,66
7	Пр.- соед. угловое (угольник), тип 16 x 1100 мм	101 56 31 (98 27 03)	25,47
8	Пресс - тройник к рад., тип 16 x 16 350 мм	101 56 28 (98 26 25)	25,32
9	Пресс - тройник к рад., тип 20 x 20 350 мм	101 56 53 (98 46 45)	28,84
10	Распределитель для отопления, тип 12 контуров (18412)	101 28 87 (54 11 20)	323,11
11	Мультифольга 4 мм (60 10 10)	100 00 17	6,60
12	Демпферная (изолирующая) лента 10 x 150 мм (50 м) (60 60 00)	100 00 80	1,79
13	Фиксирующий трак	101 31 27 (61 05 16)	3,34
14	Заглушка с прокладкой UPONOR MLC 1" ВР	101 41 21 (77 03 23)	5,97
15	UNI - декоративное кольцо, тип 16 бел.	101 13 70 (43 30 16)	0,40
16	UNI - декоративное кольцо, тип 20 бел.	101 13 72 (43 30 20)	0,40
17	Зажимной наконечник WIPEX ISO A S3,2 K32-10 32x4,4x1"	101 83 38 (64 02 91)	31,86
18	Зажимной наконечник WIPEX ISO A S3,2 K40-10 40x5,5x1 1/4"	101 83 39 (64 02 92)	38,34
19	Зажимной наконечник WIPEX ISO A S3,2 K50-10 50x6,9x1 1/4"	101 83 40 (64 02 93)	54,07
20	Зажимной наконечник WIPEX ISO A S5 K25-6 25x2,3x1"	101 83 28 (64 02 80)	26,68
21	Зажимной наконечник WIPEX ISO A S5 K40-6 40x3,7x1 1/4"	101 83 30 (64 02 82)	38,03
22	Зажимной наконечник WIPEX ISO A S5 K50-6 50x4,6x1 1/4"	101 83 31 (64 02 83)	51,71